

PROFESIONAL

COMPRESORES DE PISTÓN | TRATAMIENTO DEL AIRE | BOMBAS AIRLESS | ACCESORIOS



CATÁLOGO Y TARIFA DE PRECIOS
03 / 2012

EXPLICACIONES IMPORTANTES PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTA TARIFA

COMO CALCULAR SU CONSUMO NEUMÁTICO

¿No conoce su consumo de aire comprimido en l/min?

Puede conocerlo aplicando esta fórmula:

$$N = \frac{V \times \Delta p}{t} \times 60$$

N = consumo neumático

V = capacidad del depósito en litros.

Δp = diferencial entre máxima y mínima presión (valor mínimo recomendado 2 bar)

t = tiempo necesario, en segundos, para descender 4 bar de la presión máxima.

Ejemplo: de 10 bar a 6 bar (compresor apagado y consumo neumático activo)

COMO ELEGIR EL COMPRESOR

El compresor a elegir, según aire aspirado,  se calcula así:

$$\text{Icon} = N \times \beta$$

 = aire aspirado (dato de catálogo)

N = consumo neumático

β = coeficiente de rendimiento Pintuc según rango de presión de trabajo



	β		
	de 10 a 8	de 8 a 6	de 6 a 4
SEMI PROFESIONAL (SIN Y CON ACEITE)	—	2,5	2,4
UNA ETAPA: MONOBLOC (MK, VKM) y CORREAS (MK)	2,1	2	1,9
DOS ETAPAS: CORREAS (BK)	1,9	1,8	1,7
ROTAL: SISTEMA POR ENGRANAJES (PISTÓN)	1,6	1,55	1,5
ROTAR: COMPRESORES DE TORNILLO	1,05	1,05	1,05

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

 Código Referencia	 Presión máxima	 Tensión eléctrica	 Diámetro boquilla	 Nivel sonoro
 Referencia	 Número de revoluciones	 Peso neto	 Capacidad máx. boquilla	 Longitud
 Capacidad del depósito	 Cilindros	 Caudal	 Capacidad depósito	 Medidas en centímetros
 Aspiración	 Etapas de compresión	 Rosca	 Capacidad embudo	 Diámetro por altura
 Caudal de aire	 Potencia del motor	 Presentación	 Presión salida	 Precio euros

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

**INDUSTRIAL**

COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO 3÷340 HP



CATÁLOGO Y TARIFA DE PRECIOS

> Tenemos a su disposición la tarifa de precios de los compresores de tornillo.

COMPRESORES PARA AEROGRAFÍA

CODIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10273	X1AS	-	22	6	-	-	-	1/4 CV	230 / II	4,8	16x29,5x23	232,00
10280	MOSCA03	-	50	2,5	-	-	-	MEMBRANA 1/3 CV	230 / II	5,5	26,5x14x22,5	175,00
10270	LS6	6	30	8	-	-	-	1/4 CV	230 / II	18	32x32x40	660,00

- > El modelo X1AS tiene un nivel sonoro de 54dB, va equipado con presostato y se sirve con manguera espiral de 3mts.
- > El modelo MOSCA 03 va equipado con presostato para el paro del compresor.
- > El modelo LS6 tiene un nivel sonoro de 40dB y va equipado con presostato y filtro regulado antihumedad.



COMPRESORES MONOBLOC SEMIPROFESIONALES SIN ACEITE

CODIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10279	MOSCA 01	-	60	2,5	-	-	-	MEMBRANA 1/3 CV	230 / II	5,4	24,5x14x22,5	140,00
10239	KOALA SIN DEPÓSITO	-	100	8	2800	1	1	0,5 CV	230 / II	7	34x15,5x27	210,00
10225	KOALA 5LTS 0,5CV	5	100	8	2800	1	1	0,5 CV	230 / II	9	39x16x39	235,00
10055	YAGO 1850 + KIT	-	179	8	2800	1	1	1,5 CV	230 / II	7	31x20,5x32,5	142,00
10307	ENERGY	12	180	8	3400	1	1	1,5 CV	230 / II	14	47x44x42	157,00
10236	CIAO 6/1850	6	179	8	2800	1	1	1,5 CV	230 / II	11,5	34x26x52	152,00
10113	GENIUS OL1850	6	179	8	2800	1	1	1,5 CV	230 / II	16	46x22x65	395,00
10282	CIAO 25/1850	24	179	8	2800	1	1	1,5 CV	230 / II	19	60x25,5x54,5	159,00



COMPRESORES MONOBLOC SEMIPROFESIONALES CON ACEITE

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10321	SF2300/25	24	170	8	2800	1	1	2 CV	230 / II	23	58x27x60	150,00
10322	SF2300/50	50	170	8	2800	1	1	2 CV	230 / II	30	83x35x62	210,00
10234	AMICO 25/SF2500	24	182	8	2800	1	1	2 CV	230 / II	24	58x27x60	165,00
10235	AMICO 50/SF2500	50	182	8	2800	1	1	2 CV	230 / II	31	83x35x62	235,00



SF2300/25



AMICO 50/SF2500

COMPRESORES MONOBLOC PROFESIONALES SIN ACEITE

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10238	AIR OL 15/1400	5	210	8	1400	2V	1	1,5 CV	230 / II	23	34x38x55	550,00
10241	AIR OL 20/1400	5	260	8	1400	2V	1	2 CV	230 / II	26,5	34x38x55	675,00
10228	EXTREME 30	30	210	8	1400	2V	1	1,5 CV	230 / II	30	70x25x55	595,00
10220	EXTREME 50	50	260	8	1400	2V	1	2 CV	230 / II	43	84x40x63	810,00

> Nivel sonoro: AIR OL y EXTREME: 69dB



COMPRESORES SILENCIOSOS - entre 40dB y 57dB

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10320	OF 550-20-0,75M	20	60	8	1400	2L	1	0,75 CV	230 / II	27	47x49x72	680,00
10232	LS 24V	24	50	8	2900	1	1	0,5 CV	230 / II	30	42x42x67	1.025,00
10233	LS100	24	100	8	2900	1	1	1 CV	230 / II	42	70x33x54	1.690,00


> Nivel sonoro modelo OF550-20-0,75M es de 57dB.

> Nivel sonoro de los modelos LS24V y LS100 es de 40dB.



COMPRESORES DE BATERIA - 12/24V

 CÓDIGO	 REFERENCIA	 LITROS	 L/MIN.	 BAR.	 R.P.M.	 N.º	 N.º	 KW - CV	 VOLT / Ph	 Kg.	 A x B x C	 P.V.P. EURO
10281	MOSCA BAT	-	60	2,5	-	MEMBRANA	1/3 CV	12V	3,2	24,5x14x22,5	147,00	
10218	KOALA BAT S/D	-	100	8	2600	1	1	0,5 CV	12V	7	34x15,5x27	450,00
10227	KOALA BAT 5LT 12V	5	100	8	2600	1	1	0,5 CV	12V	9	39x16x39	565,00
10226	KOALA BAT 5LT 12/24V	5	80/100	8	1400/3000	1	1	0,5 CV	12/24V	9	39x16x39	565,00
10096	FLASH AIR	-	140	8	2550	1	1	0,8 CV	12V	8,5	33x19x27	660,00
10242	EXTREME 12	-	210	8	2400	2V	1	1,5 CV	12V	9	29x27x34	995,00
10219	EXTREME 7LT 12/24V	7	150/210	8	1300/2600	2V	1	1,5 CV	12/24V	19	35x39x56	1.175,00



COMPRESORES MONOBLOC PROFESIONALES CON ACEITE

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10208	SHUTTLE 97/15 A.P.	2,4	86	14	1400	1	1	0,75 CV	230 / II	21	51x27x40	575,00
10030	SHUTTLE 265M	2,4	250	10	2800	1	1	2 CV	230 / II	22	51x27x40	265,00
10027	TIGER 265M	24	250	10	2800	1	1	2 CV	230 / II	26	63x27x64	275,00
10029	SUPERTIGER 265M	50	250	10	2800	1	1	2 CV	230 / II	37	89x36x74	310,00
10097	TIGER 285M	24	260	10	2800	1	1	2,5 CV	230 / II	28	63x27x64	365,00
10098	SUPERTIGER 285M	50	260	10	2800	1	1	2,5 CV	230 / II	39	89x36x74	425,00
10032	TIGER 402M	24	400	10	2800	2V	1	3 CV	230/ II	36	62x31x65	775,00
10128	SUPERTIGER 402M	50	400	10	2800	2V	1	3 CV	230 / II	46	88x35x70	790,00



SHUTTLE



TIGER



TIGER 402M



SUPERTIGER 402M

MEDICAIR - ODONTOLOGÍA y SERVICIOS SANITARIOS

CODIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	dB	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10301	OF 550-24F-FM-0,75M	24	60	8	1400	2L	1	0,75 CV	230 / II	55	31	50x45x56	1.680,00
10299	MED 102-24F-0,75M	24	55	8	1400	1	1	0,75 CV	230 / II	71	32	40x45x62	920,00
10293	MED 160-24F-FM-1,5M	24	115	8	1400	1	1	1,5 CV	230 / II	69	50	58x46x68	1.890,00
10297	Dr. SONIC 160-24F-FM-1,5M	24	115	8	1400	1	1	1,5 CV	230 / II	56	56	67x50x75	2.350,00
10300	Dr. SONIC 210-50V-FM-2M	50	180	8	1400	2V	1	2 CV	230 / II	58	70	70x50x95	2.700,00
10298	MED 320-50V-ES-3M	50	235	8	1400	2V	1	3 CV	230 / II	72	66	62x46x84	2.900,00
10315	Dr. SONIC 320-50V-ES-3M	50	235	8	1400	2V	1	3 CV	230 / II	60	73	70x50x95	3.465,00

- > El caudal de aire especificado es entregado a 5 bar.
- > FM: Secador monocolumna
- > ES: Secador bicolumna



Tenemos a su disposición el catálogo MEDICAIR:

Sistema de generación de aire comprimido para dentistas y laboratorios.

- > Bajo nivel sonoro.
- > Tratamiento del aire mediante secadores de adsorción.
- > Depósito de aire pintado internamente.
- > Cabezales compresores exentos de aceite.
- > Aire comprimido para hasta 8 sillones.
- > 3 años de garantía en los cabezales de los modelos MED y Dr. SONIC (resto componentes 12 meses)

PROFESIONAL - Transmisión por correa - Monofásicos - Cilindros en línea

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10057	MK 102-25-2M	25	235	10	1040	2	1	2 CV	230 / II	37	63x31x63	610,00
10058	MK 102-50-2M	50	235	10	1040	2	1	2 CV	230 / II	49	87x40x70	627,00
10056	MK 102-90-2M	90	235	10	1040	2	1	2 CV	230 / II	61	107x48x77	695,00
10062	MK 103-25-3M	25	365	10	1375	2	1	3 CV	230 / II	38	63x31x63	705,00
10064	MK 103-50-3M	50	365	10	1375	2	1	3 CV	230 / II	58	87x40x70	730,00
10060	MK 103-90-3M	90	365	10	1375	2	1	3 CV	230 / II	68	107x48x78	755,00
10061	MK 103-200-3M	200	365	10	1375	2	1	3 CV	230 / II	85	146x55x95	1.020,00

> CONJUNTO PURGA ELÉCTRICA montada: **190,00€**



PROFESIONAL - Transmisión por correa - Trifásicos - Cilindros en línea

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10088	MK 102-90-2	90	235	10	1040	2	1	2 CV	400 / III	65	107x48x77	760,00
10059	MK 103-90-3	90	365	10	1375	2	1	3 CV	400 / III	70	107x48x78	845,00
10089	MK 103-200F-3	200	365	10	1375	2	1	3 CV	400 / III	84	145x44x85	1.100,00
10072	MK 113-270F-4	270	500	10	1300	2	1	4 CV	400 / III	115	155x50x103	1.560,00
10181	BK 114-270F-5,5	270	600	10	1310	2	2	5,5 CV	400 / III	117	150x50x111	1.660,00
10033	BK 119-270F-5,5	270	674	10	950	2	2	5,5 CV	400 / III	133	150x50x111	1.950,00
10034	BK 119-270F-7,5	270	840	10	1370	2	2	7,5 CV	400 / III	147	150x50x111	1.990,00
10073	BK 119-500F-7,5	500	840	10	1370	2	2	7,5 CV	400 / III	202	195x60x125	2.350,00
10075	BK 120-500F-10	500	1080	10	1100	2	2	10 CV	400 / III	225	195x60x128	2.930,00

> Ref. 30274 - Arrancador temporizado SIEMENS - P.V.P: **795,00€**

> CONJUNTO PURGA ELÉCTRICA montada: **190,00€**

> Consultar incremento de precio y disponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V

> Ref. 41183 - Kit de ruedas y asa para MK 103-200F-3 - P.V.P: **85,00€**

> F: Fijo, sin ruedas.



PROFESIONAL - Transmisión por correa - Cabezales en fundición - Serie SKB


CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10197	SKB 20-270F-5,5	270	682	10	1050	2V	2	5,5 CV	400 / III	164	156x57x125	2.090,00
10195	SKB 26-500F-7,5	500	824	10	800	2V	2	7,5 CV	400 / III	270	200x60x135	2.750,00
10158	SKB 26-500F-10	500	1110	10	1080	2V	2	10 CV	400 / III	266	200x60x125	3.250,00

> CONJUNTO PURGA ELÉCTRICA montada: **190,00€**

> Consultar incremento de precio y disponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V

> Ref. 30274 - Arrancador temporizado SIEMENS - P.V.P: **795,00€**

> F: Fijo, sin ruedas.



> Ref. 41842:

Conjunto filtro baño en aceite para trabajo en ambiente con polvo: **230,00€**



PROFESIONAL - Transmisión por correa - Serie A.P. - 14bar

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10191	BK 119-300F-5,5 A.P.	300	567	14	840	2	2	5,5 CV	400 / III	138	170x50x125	2.890,00
10074	BK 119-500F-7,5 A.P.	500	705	14	1045	2	2	7,5 CV	400 / III	207	200x60x125	3.375,00
10198	BK 120-500F-10 A.P. TA	500	990	14	1095	2	2	10 CV	400 / III	230	200x60x128	4.630,00

> CONJUNTO PURGA ELÉCTRICA montada: **190,00€**

> Consultar incremento de precio y disponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V.

> Consultar plazo de entrega para el modelo BK 120-500F-10 A.P. TA

(este modelo incluye arrancador estrella triángulo)

> Ref. 30274 - Arrancador temporizado SIEMENS - P.V.P: **795,00€**

> F: Fijo, sin ruedas.



PROFESIONAL - COMPRESORES EN BANCADA

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10144	BK 114-5,5	-	600	10	1370	2	2	5,5 CV	400 / III	45	77x42x58	1.275,00
10145	BK 119-7,5	-	840	10	1450	2	2	7,5 CV	400 / III	56	77x42x63	1.520,00
10223	BK 120-10	-	1080	10	1100	2	2	10 CV	400 / III	68	90x49x64	2.090,00

> Consultar incremento de precio y disponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V.

> Ref. 30274 - Arrancador temporizado SIEMENS - P.V.P: **795,00€**



KIT BANCADA BK 114-119-120 - Ref. 30315

- > Latiguillo salida cabezal
- > Válvula de retención
- > Presostato con guardamotor
- > Base soporte
- > P.V.P: **240,00€**

COMPRESORES INSONORIZADOS - Base al suelo

CODIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR	R.P.M.	N°	N°	KW - CV	VOLT / Ph	dB	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10309	PULSAR SE BK114-4	-	480	10	1130	2	2	4 CV	400 / III	70	109	79x58x70	2.500,00
10105	PULSAR SE BK119-5,5	-	674	10	920	2	2	5,5 CV	400 / III	69	120	79x58x70	2.750,00
10107	PULSAR SE BK119-7,5	-	840	10	1250	2	2	7,5 CV	400 / III	70	127	79x58x70	2.950,00
10252	PULSAR SE BK120-10		1000	10	920	2	2	10 CV	400 / III	70	165	91x79x81	4.600,00

- > Consultar incremento de precio y diponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V
- > Ref. 30274 - Arrancador temporizado SIEMENS - P.V.P: **795,00€**
- > Consultar plazo de entrega para el modelo PULSAR SE BK120-10



COMPRESORES INSONORIZADOS - Sobre depósito

CODIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR	R.P.M.	N°	N°	KW - CV	VOLT / Ph	dB	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10308	PULSAR/S 160M-50	50	152	8	1420	1	1	1,5 CV	230 / II	66	52	100x39x76	1.510,00
10109	PULSAR/SN 285M-50	50	260	10	2800	1	1	2,5 CV	230 / II	73	50	100x39x76	1.100,00
10316	PULSAR/S 102-90-2M	90	235	10	1040	2	1	2 CV	230 / II	64	93	103x50x100	1.885,00
10317	PULSAR/S 103-90-3M	90	365	10	1375	2	1	3 CV	230 / II	65	103	103x50x100	2.000,00
10318	PULSAR/S 103-90-3T	90	365	10	1375	2	1	3 CV	400 / III	65	103	103x50x100	2.075,00
10106	CONCEPT 114-270F	270	600	10	1310	2	2	5,5 CV	400 / III	71	193	112x60x137	3.540,00
10108	CONCEPT 119-500F	500	840	10	1250	2	2	7,5 CV	400 / III	70	250	200x60x137	4.120,00

El modelo PULSAR/S 160M-50 es exento de aceite.

- > CONJUNTO PURGA ELÉCTRICA montada: **190,00€**
- > Consultar incremento de precio y diponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V.
- > F: Fijo, sin ruedas.



PROFESIONAL - Funcionamiento en vacío

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10140	VV103.25.3M	24	365	10	1375	2	1	3 CV	230 / II	38	75x32x70	905,00
10319	VV119.100.7,5	100	840	10	1370	2	2	7,5 CV	400 / III	98	107x45x105	1.775,00

> Consultar incremento de precio y disponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V

> Ref. 30210 - Inversor de fases para los modelos trifásicos - P.V.P: **267,00€**



COMPRESORES CON MOTOR DE GASOLINA

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10237	SUPERFOX	7	240	8	2800	2V	1	3 CV	ROBIN/EH09.2	28	43x47x47	1.370,00
10260	MK 103-100-5,5/S	100	365	10	1375	2	1	5,5 CV	HONDA GX160	88	116x45x100	2.325,00
10052	BK 119-100-9/S	100	642	10	1340	2	2	9 CV	HONDA GX270	121	105x50x106	3.500,00
10294	BK 119-100-9/S A.P.	100	500	14	960	2	2	9 CV	HONDA GX270	121	105x50x106	3.650,00

> El modelo SUPERFOX es exento de aceite

> Opción ARRANQUE ELÉCTRICO para modelos de 9CV - Incremento **575,00€** (no incluye batería)
(consultar plazo de entrega)



LINEA ROTAL - 3 años de garantía

COMPRESORES DE PISTÓN CON SISTEMA ROTATIVO POR ENGRANAJES

Este nuevo sistema, mejora la relación entre los principales conceptos básicos del aire comprimido:

> Menor desgaste, mayor entrega de aire, mayor coeficiente de rendimiento, menor consumo energético, menor coste de mantenimiento.



+ AIRE

Gracias a la gran eficiencia del sistema de compresión, la línea ROTAL consigue producir al menos un 30% más de aire que un compresor de pistón de igual potencia.



+ AHORRO

Tener el aire que necesitas con la línea ROTAL cuesta menos dinero gracias a su elevada eficiencia energética.




+ TRABAJO

Los compresores ROTAL pueden trabajar en continuo y tienen un coste de mantenimiento muy bajo.




+ SOSTENIBLE

Gracias al bajo consumo energético y de aceite de la línea ROTAL contribuye a bajar el impacto ambiental de su empresa.



> Puedes observar la rotación interna del compresor entrando en este enlace de nuestra web:

www.pintucompresores.com/videos/rotacion



ACEITE ESPECIAL PARA COMPRESOR ROTAL

> Garrafa de 2 litros - referencia: 41749-2 - P.V.P: **15,00€**

> Garrafa de 5 litros - referencia: 41749 -5 - P.V.P: **37,50€**

LINEA ROTAL - 3 años de garantía

COMPRESORES DE PISTÓN CON SISTEMA ROTATIVO POR ENGRANAJES

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	dB	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
50001	RODAL 50 BD47-2M	50	300	9	1350	2	1	2 CV	230 / II	78	48	85x36x73	1.030,00
50004	CANT BIG 22 BD55-3,5M	11+11	480	9	1400	2	1	3,5 CV	230 / II	80	66	76x67x68	1.800,00
50002	RODAL 200 BD55-3,5M	200	480	9	1400	2	1	3,5 CV	230 / II	80	93	140x47x103	1.800,00
50003	RODAL 200F BD55-4T	200	530	10	1450	2	1	4 CV	400 / III	80	95	140x47x103	1.820,00
50005	RODAL 270F BD62-5T	270	670	10	1450	2	1	5 CV	400 / III	81	109	150x47x110	1.950,00

> Consultar incremento de precio y disponibilidad de los modelos trifásicos conectados a 230V

> F: Fijo, sin ruedas.

> Kit de ruedas opcional. Ref. 41183 - P.V.P: **85,00€**



COMPRESORES INSONORIZADOS CON SISTEMA ROTATIVO POR ENGRANAJE - Silent y Supersilent

CÓDIGO	REFERENCIA	LITROS	L/MIN.	BAR	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	dB	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
10276	SILENT 90-BD47-2M	90 EXT	300	9	1350	2	1	2 CV	230 / II	68	88	110x54x90	2.260,00
10277	SILENT 270-BD55-3,5M	270 EXT	480	9	1350	2	1	3,5 CV	230 / II	70	153	155x64x112	3.990,00
50006	SUPERSILENT 90-BD50-3M	90 INT	380	9	1350	2	1	3 CV	230 / II	62	154	109x67x104	3.640,00
50007	SUPERSILENT 90-BD50-3T	90 INT	390	10	1400	2	1	3 CV	400 / III	62	154	109x67x104	3.560,00
50008	SUPERSILENT 90-BD62-5T	90 INT	670	10	1400	2	1	5 CV	400 / III	63	158	109x67x104	3.995,00



SILENT



SUPERSILENT

TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO - Secadores frigoríficos

CÓDIGO	REFERENCIA	M ³ /MINUTO	[CONEXIÓN]	BAR	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
20007	RD9	900	1/2"	16	0,19 KW	230 / II	24	22x56x46	1.290,00
20002	RD17	1700	1"	16	0,28 KW	230 / II	27	22x56x46	1.460,00
20022	RD24	2400	1"	16	0,33 KW	230 / II	29	22x56x46	1.600,00
20013	RD30	3000	1"	16	0,45 KW	230 / II	32	22x56x58	1.820,00
20025	RD49	4900	1-1/4"	14	0,79 KW	230 / II	50	52x46x87	3.070,00
20070	RD63	6300	1-1/2"	14	0,82 KW	230 / II	55	61x58x94	3.910,00
20040	RD80	8000	1-1/2"	14	0,92 KW	230 / II	63	61x58x94	4.150,00
20042	RD105	10500	2"	14	1,15 KW	230 / II	95	61x63x103	6.520,00

NOTAS IMPORTANTES:

- > La descarga de los condensados se realiza mediante purga automática.
- > Para el modelo RD80 y RD105 consultar plazo de entrega.
- > By Pass opcional RD9 - P.V.P: **135,00€**
- > By Pass opcional RD17/30 - P.V.P: **195,00€**
- > By Pass opcional RD49 - P.V.P: **340,00€**
- > By Pass opcional RD63/80 - P.V.P: **440,00€**
- > By Pass opcional RD105 - P.V.P: **720,00€**



Esquema de montaje:



TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO - Separadores agua-aceite

CÓDIGO	REFERENCIA	M ³ /MINUTO	[CONEXIÓN]	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
30004	EW-18	1800	1/2"	6	27x27x60	420,00
30245	EW-35	3500	1/2"	10	40x39x21	480,00
30261	EW-80	8000	2-1/2"	15	70x45x67	930,00



TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - Filtros alta eficacia

Filtro separador de condensados ciclónico - Serie SC

CÓDIGO	REFERENCIA	M ³ /MINUTO	CONEXIÓN	BAR	Ø x h mm	P.V.P. EURO
20081	SC10	1000	1/2"	16	90x220	130,00
20082	SC30	3000	3/4"	16	90x280	142,00

- > Descarga automática por flotador.
- > Separan hasta un 60% del agua que contiene el aire comprimido.

Prefiltro - Serie QF - 5 micras

CÓDIGO	REFERENCIA	M ³ /MINUTO	CONEXIÓN	BAR	Ø x h mm	P.V.P. EURO	Elemento filtrante	P.V.P. EURO
20051	QFI 10	1000	1/2"	16	90x220	170,00	QFC 10	35,00
20052	QFI 18	1800	3/4"	16	90x280	200,00	QFC 18	46,00
20058	QFI 34	3400	3/4"	16	90x280	245,00	QFC 34	56,00
20059	QFM 50	5000	1"	16	120x300	275,00	QFC 50	62,00
20071	QFM 72	7200	1-1/2"	16	120x380	350,00	QFC 72	66,00

Filtro desoleador - Serie PF - 1 micra

CÓDIGO	REFERENCIA	M ³ /MINUTO	CONEXIÓN	BAR	Ø x h mm	P.V.P. EURO	Elemento filtrante	P.V.P. EURO
20053	PFI 10	1000	1/2"	16	90x220	180,00	PFC 10	40,00
20054	PFI 18	1800	3/4"	16	90x280	210,00	PFC 18	53,00
20055	PFI 34	3400	3/4"	16	90x280	260,00	PFC 34	63,00
20060	PFM 50	5000	1"	16	120x300	285,00	PFC 50	72,00
20072	PFM 72	7200	1-1/2"	16	120x380	405,00	PFC 72	83,00

Filtro coalescente - Serie HF - 0,1 micra

CÓDIGO	REFERENCIA	M ³ /MINUTO	CONEXIÓN	BAR	Ø x h mm	P.V.P. EURO	Elemento filtrante	P.V.P. EURO
20056	HFI 10	1000	1/2"	16	90x220	180,00	HFC 10	40,00
20057	HFI 18	1800	3/4"	16	90x280	210,00	HFC 18	53,00
20061	HFI 34	3400	3/4"	16	90x280	260,00	HFC 34	63,00
20062	HFM 50	5000	1"	16	120x300	285,00	HFC 50	72,00
20073	HFM 72	7200	1-1/2"	16	120x380	405,00	HFC 72	83,00

Filtro de carbón activo - Serie CF - 0,06 micra

CÓDIGO	REFERENCIA	M ³ /MINUTO	CONEXIÓN	BAR	Ø x h mm	P.V.P. EURO	Elemento filtrante	P.V.P. EURO
20063	CFI 10	1000	1/2"	16	90x220	180,00	CFC 10	40,00
20064	CFI 18	1800	3/4"	16	90x280	210,00	CFC 18	53,00
20065	CFI 34	3400	3/4"	16	90x280	260,00	CFC 34	63,00
20066	CFM 50	5000	1"	16	120x300	285,00	CFC 50	72,00
20075	CFM 72	7200	1-1/2"	16	120x380	405,00	CFC 72	83,00

- > Para todos los modelos sistema de descarga automática opcional (ver accesorios, Ref. 30246)

ACCESORIOS

CÓDIGO	REFERENCIA	P.V.P. EURO
30246	Purga automática filtros QF/PF/HF/CF	72,00
30247	Manómetro diferencial indicador del grado de obturación del elemento	78,00
30018	Purga aut. eléctrica 1/4" 230V	110,00
30015	Purga aut. eléctrica 1/2" 230V (opcional a 380V ref. 30250)	130,00
30313	Purga aut. eléctrica 1/2" 230V (compacta)	100,00
30233	Purga automática capacitiva PRO DRAIN (solo descarga agua).	260,00



DEPÓSITOS RESERVA DE AIRE - Homologación según directivas CE


DEPÓSITOS VERTICALES

CODIGO	REFERENCIA	MAX. BAR.	Ø x h mm	COLOR	P.V.P. EURO
20038	150 litros	11	45x125	GRIS	465,00
20012	270 litros	11	60x180	GRIS	610,00
20014	500 litros	11	60x207	GRIS	920,00
20046	500 litros AP	15	60x207	GRIS	1.200,00
20003	900 litros	11	80x200	GRIS	1.675,00
20039	2000 litros	12	110x215	GRIS	3.785,00

DEPÓSITOS HORIZONTALES

CODIGO	REFERENCIA	MAX. BAR.	Ø x h mm	COLOR	P.V.P. EURO
41655	25 litros	11	23x59	ROJO	128,00
41060	50 litros	11	28x86	ROJO	190,00
41059	90 litros	11	35x110	ROJO	330,00
20048	270 litros	11	50x148	ROJO	715,00
20047	500 litros	11	60x197	ROJO	1.100,00

- > Todos los depósitos se entregan pintados y con los accesorios necesarios en paquete aparte.
- > Los depósitos horizontales traen bancada.
- > Consultar plazo de entrega para el depósito de 2000 litros.



CABEZALES

CABEZALES - TRANSMISIÓN DIRECTA - Exentos de aceite

CODIGO	REFERENCIA	L/MIN.	BAR.	R.P.M.	N.º	N.º	KW - CV	VOLT / Ph	Kg.	A x B x C	P.V.P. EURO
41132	OL 15/1400	210	10	1400	2V	1	1,5 CV	230 / II	17	29x27x39	435,00
41133	OL 20/1400	260	10	1400	2V	1	2 CV	230 / II	19	29x27x39	560,00
30234	OL 1850	179	8	2850	1	1	1,5 CV	230 / II	7	31x20x26	115,00
30318	OL 102	105	8	1420	1	1	0,75 CV	230 / II	9	33x19x27	325,00
30319	MK 160	152	8	1420	1	1	1,5 CV	230 / II	15	36x21x32	785,00
30320	VKM 210	235	8	1420	2V	1	2 CV	230 / II	20	47x38x29	1.150,00
30321	VKM 320	320	8	1420	2V	1	3 CV	230 / II	20	44x43x33	1.320,00



CABEZALES - TRANSMISIÓN DIRECTA - Lubrificados por aceite

30221	SF2500	235	8	2800	1	1	2 CV	230 / II	9	34x20x26	145,00
30231	MK 265M	250	10	2800	1	1	2 CV	230 / II	13	36x20x28	190,00
30244	MK 285M	260	10	2800	1	1	2,5 CV	230 / II	13	36x20x28	235,00
30163	VKM 402M	400	10	2800	2V	1	3 CV	230 / II	19,5	43x35x29	665,00



CABEZALES - TRANSMISIÓN POR CORREA - Cilindros en linea

30152	MK 102	320	10	1420	2	1	2	-	7,3	27x26x28	288,00
30153	MK 103	365	10	1370	2	1	3	-	8,3	27x26x30	340,00
30155	MK 113	556	10	1440	2	1	4	-	16	31x30x36	410,00
30146	BK 113	430	10	1310	2	2	4	-	16	30,5x31x38	610,00
30147	BK 114	620	10	1370	2	2	5,5	-	24	35x40x43	670,00
30148	BK 119	840	10	1370	2	2	7,5	-	26,5	36,5x40x46,5	752,00
30149	BK 120	1210	10	1300	2	2	10	-	50	40,5x49,5x64	1.150,00



CABEZALES EN FUNDICIÓN - TRANSMISIÓN POR CORREA - Cilindros en V

30271	SKB 20	682	10	1050	2	2	5,5 CV	-	53	50x37x48	885,00
30253	SKB 26	1110	10	1080	2	2	10 CV	-	76	58x40x57	1.350,00



BOMBAS AIRLESS DE MEMBRANA - 1 C.V.

CÓDIGO	REFERENCIA	KW - CV	L/MIN.	VOLT / Ph	dB	BAR.	PASO MÁX.	LITROS	P.V.P. EURO
30285	TR4000P	1	4	230 / II	75	220	0,21	6	1.739,00
30284	TR4000T	1	4	230 / II	75	220	0,21	6	1.939,00
30286	TR4000	1	4	230 / II	75	220	0,21	-	2.034,00

- > El peso de la bomba TR4000P es de 24Kg.
- > El precio de las bombas incluye los accesorios.

Conjunto de accesorios para TR4000P y TR4000T:

- > Manguera 4mm y 10m, r cord con man metro, pistola B500, cabezal autolimpiante, boquilla met lica, filtro pistola (4 uds.).

Conjunto de accesorios para TR4000:

- > Manguera 4mm y 10m, r cord con man metro, pistola B500, cabezal autolimpiante, boquilla met lica, filtro pistola (4 uds.), ca a aspiraci n para barniz.



BOMBAS AIRLESS DE MEMBRANA - 1,5 y 2 C.V.

C�DIGO	REFERENCIA	KW - CV	L/MIN.	VOLT / Ph	dB	BAR.	PASO M�X.	LITROS	P.V.P. EURO
30279	TR5000	1,5	5	230 / II	61	220	0,26	-	2.368,00
30277	TR8000F	2	8	230 / II	61	220	0,31	-	2.522,00

- > El precio de las bombas incluye los accesorios.

Conjunto de accesorios para TR5000 y TR8000F:

- > Manguera 6mm y 10mm, r cord con man metro, manguera antipulsaci n, ca a de aspiraci n para dispersi n, filtro malla sistema aspiraci n (5 uds), pistola B500, cabezal autolimpiante met lico, boquilla met lica, filtro pistola (4 uds.).



BOMBAS AIRLESS DE MEMBRANA - 2,5 y 3 C.V.

CÓDIGO	REFERENCIA	KW - CV	L./MIN.	VOLT / Ph	dB	BAR	PASO MÁX.	LITROS	P.V.P. EURO
30280	TR10000	2,5	10	230 / II	75	220	0,41	-	2.754,00
30280-2	TR10000T	2,5	10	230 / II	75	220	0,41	30	3.064,00
30278	TR15000F	3	15	230 / II	75	220	0,46	-	3.552,00

> El precio de las bombas incluye los accesorios.

Conjunto de accesorios para TR10000 y TR15000F:

> Manguera 6mm y 10m, r cord con man metro, manguera antipulsaci n, ca a de aspiraci n para dispersi n, filtro malla sistema aspiraci n (5 uds.), pistola B500, cabezal autolimpiante met lico, boquilla met lica, filtro pistola (4 uds.).

Conjunto de accesorios para TR10000T:

> Manguera 6mm y 10m, r cord con man metro, manguera antipulsaci n, pistola B500, cabezal autolimpiante met lico, boquilla met lica, filtro pistola (4 uds.).



TURBINAS DE AIRE CALIENTE - 1 KW

C�DIGO	REFERENCIA	KW - CV	bar	VOLT / Ph	PASO M�X.	C.C.	Kg.	P.V.P. EURO
30317	ES-10B	0,8	0,1 - 0,2	230 / II	1,8	700	7	95,00
30301	SUPER 1000	1	0,2	230 / II	1,5 y 2,5	800	9,5	650,00
30304	AIRBASS 800	1	0,2	230 / II	1,5 y 2,5	800	14	1.350,00

> El modelo SUPER 1000 es una turbina de 2 etapas y el modelo AIRBASS 800 es de 3 etapas.

> Longitud manguera turbina SUPER 1000: 4 mts.

> Longitud manguera turbina AIRBASS 800: 7,5 mts.

> Paso pistola opcional para turbinas 30301 y 30304: 1 y 3,5 mm.



ACCESORIOS PARA BOMBAS AIRLESS

CÓDIGO	REFERENCIA	P.V.P. EURO
30298	Pistola Airless B-500	165,00
30306	Cabezal autolimpiante asiento metálico	49,00
30307	Boquilla metálica	60,00
41920	Embudo 6 litros	105,00
41916	Embudo 30 litros	345,00
30282	Sistema aspiración barniz	135,00



ACCESORIOS PARA BOMBAS AIRLESS

CÓDIGO	REFERENCIA	P.V.P. EURO
30283	Sistema aspiración pintura	135,00
30297	Alargo 30 cm	16,00
30292	Alargo 50 cm	38,00
30302	Alargo 75 cm	47,00
30294	Alargo 100 cm	54,00
30303	Alargo 150 cm	69,00
30293	Alargo 200 cm	78,00
30287	Manguera 4mm x 10mts	72,00
30288	Manguera 6mm x 10mts	72,00
30299	Manguera 8mm x 10mts	104,00
30300	Manguera antipulsación	50,00



ACCESORIOS PARA BOMBAS AIRLESS

CÓDIGO	REFERENCIA	P.V.P. EURO
30281	Rácord con manómetro	49,00
30289	Filtro pistola 30M - Verde	2,25
30296	Filtro pistola 50M - Blanco	2,25
30290	Filtro pistola 100M - Amarillo	2,25
30291	Filtro pistola 200M - Rojo	2,25
41919	Filtro doble para embudo	6,10
41917	Filtro malla sistema aspiración (5 uds.)	28,00



RECAMBIOS PARA BOMBAS AIRLESS

CÓDIGO	REFERENCIA	P.V.P. EURO
41896	Filtro sistema aspiración barniz	16,00
41888	Filtro sistema aspiración pintura	35,00
41911	Grifo alta presión	38,00
41878	Manómetro de glicerina	32,00
42006	Rácord con dos salidas	25,00
40916	Machón rosca gas 1/4"	2,85
41908	Válvula aspiración 80mm	95,00
41903	Válvula aspiración con desbloqueador	155,00
41907	Válvula de compresión estándar	62,00
41887	Válvula de compresión TR15000	98,00



ACCESORIOS

AERÓGRAFOS

CÓDIGO	REFERENCIA	CONCEPTO	P.V.P. EURO
30070	HOBBY	Aerógrafo de succión para bricolage	16,00
30168	DESIGN	Aerógrafo de succión para manualidades	50,00
30164	PROFESIONAL	Aerógrafo de gravedad	60,00
30230	GAS	Aerógrafo succión con botella de gas	47,00

> Todos los aerógrafos, excepto el modelo PROFESIONAL se entregan con manguera de conexión.



AERÓGRAFOS DE GRAN CALIDAD

REFERENCIA	CONCEPTO	C.C.	PASO MÁX.	P.V.P. EURO
30064	R 16 TG (vaso inferior)	8	0,2 (opcional 0,3 / 0,4)	170,00
30065	RV 17 (vaso superior)	4	0,2 (opcional 0,3)	170,00
30063	H 18 R (vaso inferior)	20	0,3 (opcional 0,2 / 0,4 / 0,5)	215,00
30066	S 15 R (vaso superior)	15	0,3 (opcional 0,2 / 0,4 / 0,5)	215,00

> Todos los aerógrafos de GRAN CALIDAD se entregan sin manguera de conexión. Aconsejamos utilizar la manguera M-E (plástico cristal) o bien la PRO. (consultar pág. 22 apartado: mangueras conexión aerógrafos).



PEQUEÑAS PISTOLAS AEROGRÁFICAS

 REFERENCIA	CONCEPTO	 PASO MÁX.	 C.C.		P.V.P. EURO
30067	Z2 (gravedad)	0,7 (opcional 0,5)	100	rápida / paso americano	160,00
30068	Z3 (gravedad)	1,5 (opcional 1,2)	250	rápida / paso americano	174,00



ACCESORIOS PARA AERÓGRAFOS

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. EURO
30071	Botella de gas de 500 ml.	9,50
30073	Soporte de mesa para cuatro aerógrafos	36,00
30074	Depósito inferior de 30 cc.	3,90
30075	Depósito inferior de 60 cc.	5,40



ACCESORIOS

MANGUERAS CONEXIÓN AERÓGRAFOS

CÓDIGO	CONCEPTO	← metros →	P.V.P. EURO
30072	Manguera 1/8" H especial aerógrafo	2	24,00
41264	Manguera aerógrafo + boquilla rápida (Koala)	5	14,00
40505	Manguera aerógrafo + tuerca reducida (Mosca)	5	14,00
30082	Manguera 4x6 plástico cristal	-	1,90/m.



RECAMBIOS DE AERÓGRAFOS DE GRAN CALIDAD y PISTOLAS Z2 y Z3

REFERENCIA	CONCEPTO	PASO MAX.	P.V.P. EURO
KIT N. 1	Kit de aguja, boquilla y difusor para R16TG y RV17	cualquier paso	53,00
KIT N. 2	Kit de aguja, boquilla y difusor para H18R y S15R	cualquier paso	53,00
KIT N. 3	Kit de aguja, boquilla y difusor para Z2	0,5	48,00
KIT N. 4	Kit de aguja, boquilla y difusor para Z3	1,2	48,00



CONEXIONES RÁPIDAS PARA AERÓGRAFOS. Serie Mini

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. EURO
30100	Boquilla rápida 1/8 H	1,15
30030	Boquilla rápida 1/4 H	1,15
30116	Boquilla rápida 1/8 M	1,25
30076	Boquilla rápida 1/4 M	1,25
30142	Racord rápido 1/8 M	4,40
30140	Racord rápido 1/4 M	4,40
30141	Racord rápida 1/8 H	4,60
30139	Racord rápida 1/4 H	4,60



OTRAS CONEXIONES

REFERENCIA	CONCEPTO	P.V.P. EURO
41278	Tuerca reducida de métrica 5 a 1/4 H	2,90
40979	Tuerca reducida de 1/8 M a 1/4 H	1,10
*40932	Boquilla manguera 1/8 M Ø 6	pág. 34
*40930	Boquilla manguera 1/4 M Ø 6	pág. 34
30115	Repartidor de tres salidas de 1/8 H. Entrada y salida de 1/4	10,00
30114	Repartidor de cuatro salidas de 1/4 H. Entrada y salida de 3/8	12,90
30112	Rácord en "Y". Entrada 1/4 M y dos salidas 1/4 H.	pág. 34



* Especial para manguera M-E (4x6 plástico cristal)

ACCESORIOS

PISTOLA GOTELÉ

REFERENCIA	CONCEPTO	P.V.P. EURO
30316	Pistola de Gotelé (incluye 3 boquillas de 4, 6 y 8mm)	55,00



PISTOLAS DE PINTAR. Serie profesional

REFERENCIA	CONCEPTO	Ø mm	C.C.			P.V.P. EURO
30188	TF 1 E (succión)	* 1,2 a 3	1000	rápida / paso americano	caja	79,00
30187	TF 3 E (gravedad)	* 1,2 a 3	600	rápida / paso americano	caja	64,00

> RECAMBIO TF1E y TF3E (1,2/1,4/1,7/1,9/2,2/2,5 y 3): **38,00€**



PISTOLAS DE PINTAR. Serie económica

REFERENCIA	CONCEPTO	Ø mm	C.C.			P.V.P. EURO
30193	S990S (succión)	1,4	1000	rápida / paso americano	caja	28,00
30192	S990G1 (gravedad)	1,4	1000	rápida / paso americano	caja	25,00



PISTOLAS DE PINTAR. Baja presión

30186	28 BP (aire continuo)	1,2	500	rápida / paso americano	caja	26,00
-------	-----------------------	-----	-----	-------------------------	------	-------



PISTOLA DE PETROLEAR

REFERENCIA	CONCEPTO	bar	C.C.			P.V.P. EURO
30191	DO-10	8	1000	rápida / paso americano	suelta	12,00



PISTOLAS DE SOPLAR

REFERENCIA	CONCEPTO	bar				P.V.P. EURO
30079	DG-8	12	rápida	blister		5,50
30194	DG-9 (caña larga)	12	rápida	blister		6,00
30101	DG-10-S5-1 (nylon)	12	rápida	blister		7,50



PISTOLAS DE INFLAR

REFERENCIA	CONCEPTO	mm	bar			P.V.P. EURO
30173	TG-11	63	0-12	rápida	blister	16,00
30190	TG-18	80	0-12	rápida	blister	45,00

> TG-11 y TG-18: Tubo de PVC de 40 cm.



HOMOLOGADA CE

TG-18

ACCESORIOS

ACCESORIOS PISTOLA DE INFLAR

CÓDIGO	REFERENCIA	CONCEPTO	P.V.P. EURO
30218	Manómetro 63	Manómetro de Ø 63 mm. para pistola de inflar. 1/4"	10,00
41039	Manómetro 80	Manómetro de Ø 80 mm. para pistola de inflar. 1/4"	19,00
41192	Protección 63	Goma protectora manómetro. Ø 63 mm.	2,60
41193	Protección 80	Goma protectora manómetro. Ø 80 mm.	3,30
30206	Tubo + Boquilla	Tubo de goma de 40 cms. + boquilla inflar.	6,00
30219	Boquilla	Boquilla para pistola de inflar (blister de 2 uds).	6,00
30224	Kit boquillas	Juego de boquillas para inflar (blister)	4,80



KIT DE PISTOLAS PARA EL AIRE COMPRIMIDO

CÓDIGO	REFERENCIA	L/MIN.	BAR.				P.V.P. EURO
30275	KIT PINTUC BRICOL GRAVEDAD	-	-	rápida / paso americano	caja	-	34,00
30002	ENROLLADOR AUTOMÁTICO PU004 (12 mts.)						65,00
30237	LLAVE DE IMPACTO WF-002A de 1/2" (10 vasos)	156	6,3	1/4	maletín	2,2	64,00
30236	MARTILLO NEUMÁTICO 190 mm + 4 PUNTAS	132	6,3	1/4	maletín	1,2	64,00

Características Kit Pintuc Bricol Gravedad

> Compuesto de 5 piezas: Pistola de pintar con vaso superior, pistola de soplar, pistola de petrolear, pistola de inflar neumáticos y manguera en espiral.

Características llave de impacto

> Par de apriete: 353 Nm, r.p.m. 6500 mín. y 7000 máx.

Características martillo neumático

> Conexión hexagonal, 3600 golpes por minuto.



ACCESORIOS

MANGUERAS DE POLIURETANO EN ESPIRAL

 REFERENCIA	 mm			 metros	P.V.P. EURO
30094	5,5 x 8	terminales 1/4 - M	en plástico	5	15,00
30217	5,5 x 8	terminales 1/4 - M	en plástico	10	23,00
30097	8 x 12	terminales 3/8 - M	en plástico	12	61,00



MANGUERAS ESPIRALES RILSAN

 REFERENCIA	 mm		 metros	P.V.P. EURO
30089	6 x 8	terminales 1/4 - M	10	21,00
30092	8 x 10	terminales 1/4 - M	24	41,00



MANGUERAS DE POLIURETANO

 REFERENCIA	 mm		 metros	P.V.P. EURO
30098	6 x 8	en plástico	100	98,00/rollo
30099	8 x 10	en plástico	100	126,00/rollo



MANGUERAS DE CAUCHO

 REFERENCIA	 mm	COLOR		 metros	P.V.P. EURO
30088	8 x 15	azul	-	≈50	3,30/m.



RÁCORES PARA MANGUERAS

 REFERENCIA	 mm		CONCEPTO		P.V.P. EURO
30013	6 x 8	1/4 - M	Rácord giratorio con muelle	por unidades	2,20
30014	8 x 10	1/4 - M	Rácord giratorio con muelle	por unidades	2,30
30108	4 x 6	1/8 - M	Rácord directo macho	por unidades	1,10
30106	6 x 8	1/4 - M	Rácord directo macho	por unidades	1,40
30107	8 x 10	1/4 - M	Rácord directo macho	por unidades	1,40
30103	6 x 8	1/4 - H	Rácord directo hembra	por unidades	2,10
30104	8 x 10	1/4 - H	Rácord directo hembra	por unidades	2,40
40939	4 x 6	1/8 - M	Codo bicono macho	por unidades	1,35
40938	6 x 8	1/4 - M	Codo bicono macho	por unidades	1,75



ACCESORIOS


RÁCORES

REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
30033	rápido universal macho	1/4	5,40
30035	rápido universal macho	3/8	5,50
30034	rápido universal macho	1/2	5,50
30036	rápido universal hembra	1/4	5,90
30037	rápido universal hembra	3/8	5,90
30038	rápido universal para manguera	Ø 8	6,90
30031	rápido universal para manguera	6 x 14	8,10
30032	rápido universal para manguera	8 x 17	8,20
30143	rápido universal con muelle	6 x 8	5,40
30144	rápido universal con muelle	8 x 10	5,80



BOQUILLAS


REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
30121	rápida macho	1/4, paso alemán	0,95
30122	rápida macho	3/8, paso alemán	1,00
30133	rápida macho	1/4, paso americano	1,00
30134	rápida macho	3/8, paso americano	1,05
30123	rápida hembra	1/4, paso alemán	1,00
30124	rápida hembra	3/8, paso alemán	1,10
30135	rápida hembra	1/4, paso americano	1,05
30136	rápida hembra	3/8, paso americano	1,15
30127	rápida para manguera	Ø 6, paso alemán	1,10
30128	rápida para manguera	Ø 8, paso alemán	1,20
30129	rápida para manguera	Ø 6, paso americano	1,10
30130	rápida para manguera	Ø 8, paso americano	1,20
30117	rápida para manguera	6 x 14, paso alemán	1,50
30118	rápida para manguera	8 x 17, paso alemán	1,60
30119	rápida para manguera	6 x 14, paso americano	1,50
30120	rápida para manguera	8 x 17, paso americano	1,60
30125	rápida con muelle	6 x 8, paso alemán	1,65
30126	rápida con muelle	8 x 10, paso alemán	1,85
30137	rápida con muelle	6 x 8, paso americano	1,65
30138	rápida con muelle	8 x 10, paso americano	1,85
30131	rápida para dado fresado	bayoneta, paso alemán	1,10
30132	rápida para dado fresado	bayoneta, paso americano	1,10



ACCESORIOS


REGULADOR DE PRESIÓN, AT-R

CÓDIGO		AIR L/SEG.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	Kg.	P.V.P. EURO
30059	1/4	700	64	42	42	32	42	30 x 1,5	21	1/8	0,3	27,00
30058	1/2	2600	78	60	60	46	60	38 x 2	30	1/8	0,8	40,00
30060	3/4	4600	129	80	80	66	80	55 x 2	40	1/4	2,2	85,00



FILTRO METÁLICO, AT-F


CÓDIGO		AIR L/SEG.	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Kg.	P.V.P. EURO
30046	1/4	1150	117	21	42	32	42	42	0,4	27,00
30045	1/2	4300	149	30	60	46	60	60	0,9	38,00
30047	3/4	9600	195	40	80	66	80	80	1,9	70,00



- > Grado de filtración: 32μ
- > Opcional: Sistema de descarga automático (ver artículo SA)


LUBRIFICADOR METÁLICO, AT-L

CÓDIGO		AIR L/SEG.	A mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Kg.	P.V.P. EURO
30053	1/4	1150	105	50	42	32	42	0,3	27,00
30052	1/2	4300	133	60	60	46	60	0,7	38,00
30054	3/4	9600	185	85	80	66	80	1,6	90,00



FILTRO REGULADOR METÁLICO CON MANÓMETRO, AT-FR


CÓDIGO		AIR L/SEG.	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	L mm	Kg.	P.V.P. EURO
30050	1/4	700	117	64	42	32	30 x 1,5	42	42	1/8	0,35	40,00
30003	1/2	2600	149	78	60	46	38 x 2	60	60	1/8	0,9	59,00
30051	3/4	4600	195	129	80	66	55 x 2	80	80	1/4	2,5	135,00



- > Grado de filtración: 32μ
- > Opcional: Sistema de descarga automático (ver artículo SA)

FILTRO REGULADOR CON MANÓMETRO + LUBRIFICADOR, AT-FR+L

CÓDIGO		AIR L/SEG.	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	Kg.	P.V.P. EURO
30049	1/4	600	117	64	42	76	42	84	1/8	0,9	60,00
30048	1/2	2250	149	78	60	109	60	120	1/8	2	92,00




- > Grado de filtración: 32μ
- > Opcional: Sistema de descarga automático (ver artículo SA)

ACCESORIOS

FILTRO REGULADOR CON MANÓMETRO + LUBRIFICADOR, AT-F+R+L

CÓDIGO		AIR L/SEG.	A → mm	C → mm	D → mm	E → mm	F → mm	G → mm	L → mm	Kg.	P.V.P. EURO
30044	1/4	1750	117	64	42	116	42	126	1/8	1,0	65,00
30043	1/2	4200	149	78	60	166	60	180	1/8	2,5	98,00


- > Grado de filtración: 32μ
- > Opcional: Sistema de descarga automático (ver artículo SA)



DEPURADOR METÁLICO SIN MANÓMETRO, AT-D

CÓDIGO		AIR L/SEG.	A → mm	B → mm	C → mm	D → mm	E → mm	F → mm	G → mm	Kg.	P.V.P. EURO
30040	1/2	1600	149	143	30	60	46	60	60	1,8	112,00


- > Grado de depuración: 99,97%, 0,01μ
- > Grado de filtración: 4μ
- > Opcional: Sistema de descarga automático (ver artículo SA)



FILTRO + DEPURADOR, METÁLICOS Y SIN MANÓMETRO, AT-F+D

CÓDIGO		AIR L/SEG.	A → mm	B → mm	C → mm	D → mm	E → mm	F → mm	G → mm	Kg.	P.V.P. EURO
30042	1/2	1600	149	30	60	60	106	60	120	1,8	138,00

- > Grado de depuración: 99,97%, 0,01μ
- > Grado de filtración: 4μ
- > Opcional: Sistema de descarga automático (ver artículo SA)



DESCARGADOR AUTOMÁTICO DE CONDENSADOS PARA LÍNEA, SCL

CÓDIGO		P.V.P. EURO
30041	1/2	78,00



PURGA AUTOMÁTICA PARA LOS FILTROS (sistema de boya) SA

CÓDIGO		CONCEPTO	P.V.P. EURO
30055	1/8 - 1/4	Para filtros de 1/8 y 1/4	55,00
30057	3/8 - 1/2	Para filtros de 3/8 y 1/2	60,00
30056	3/4	Para filtros de 3/4	60,00



SOPORTE PARA LA FIJACIÓN DE LOS FILTROS SF

CÓDIGO		CONCEPTO	P.V.P. EURO
30061	1/8 - 1/4	Para filtros de 1/8 y 1/4	2,80
30062	3/8 - 1/2	Para filtros de 3/8 y 1/2	3,50



RECAMBIOS

REDUCTORES DE PRESIÓN

REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
40958	sin r�cord ni man�metro	1/4	15,00
40959	con r�cord y man�metro	1/4	25,00
40877	sin r�cord y sin man�metro	1/4	15,00



REDUCTOR VERTICAL CON DOS SALIDAS

REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
40874	con 2 r�cores y man�metro	3/8	29,00
40873	con 2 r�cores y man�metro	1/2	39,00



MAN METROS

REFERENCIA	� mm	bar		P.V.P. EURO
41206	40	0 - 10	1/8 trasera	5,80
41205	50	0 - 16	1/4 trasera	6,00
41204	63	0 - 16	1/4 lateral	6,40



GRIFOS DE PURGA "LIBRES"

REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
40942	redondo	1/4	2,90
40943	redondo	3/8	3,20
40869	palometa	1/4	3,95



MACHONES C NICOS

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40951	1/4 - 1/4	1,20
40952	1/4-3/8	1,45
40953	3/8-3/8	1,60
40954	3/8-1/2	2,10
40009	1/2-1/2	2,30
40950	1/2-3/4	3,20



MANGUITO

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40956	1/4	1,20
40957	3/8	1,65
40010	1/2	2,30



RECAMBIOS

TUERCA REDUCIDA MACHO-HEMBRA

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40978	1/4 - 1/8	0,90
40981	3/8 - 1/4	1,25
40976	1/2 - 1/4	1,70
40977	1/2 - 3/8	1,70
40002	3/4 - 1/2	2,45
40003	1 - 3/4	3,95

PRESOSTATOS

REFERENCIA	CONCEPTO	TIPO		P.V.P. EURO
41859	Conjunto presostato monofásico			37,00
40860	NEMA monofásico	4 vías	1/4	20,00
40554	CONDOR monofásico	4 vías	1/4	26,00
40553	CONDOR monofásico	1 vía	1/4	26,00
40862	NEMA trifásico sin térmico	4 vías	1/4	25,00
40861	NEMA trifásico sin térmico	1 vía	1/4	25,00
41010	NEMA trifásico con térmico	4 - 6,3 A	3/8	70,00
40865	NEMA trifásico con térmico	6,3 - 10 A	3/8	70,00
40863	NEMA trifásico con térmico	10 - 16 A	3/8	70,00
41259	NEMA trifásico con térmico	17 - 23 A	3/8	70,00
41151	CONDOR trifásico con térmico	2,5 - 4 A	3/8	110,00
41145	CONDOR trifásico con térmico	4 - 6,3 A	3/8	110,00
41146	CONDOR trifásico con térmico	6,3 - 10 A	3/8	110,00
41147	CONDOR trifásico con térmico	10 - 16 A	3/8	110,00
41148	CONDOR trifásico con térmico	16 - 20 A	3/8	110,00
41150	CONDOR trifásico con térmico	20 - 24 A	3/8	110,00

> Ref. 41859: Presostato monof. + manoreductor completo + manómetro + valv. seguridad 1/4" T8,5

TAPAS DE LOS PRESOSTATOS

REFERENCIA	CONCEPTO	P.V.P. EURO
40866	TAPA NEMA MONOFÁSICO	4,40
41159	TAPA CONDOR MDR 2	14,00
40867	TAPA NEMA TRIFÁSICO	5,10
40868	TAPA NEMA TRIFÁSICO CON TÉRMICO	7,80
41160	TAPA CONDOR MDR 3	19,00

TAPONES

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40967	1/4	0,80
40970	3/8	1,35
40966	1/2	1,70
40969	3/4	2,60



RECAMBIOS

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
40996	regulables	1/4	6,50
41004	regulables	3/8	8,00
40999	no regulables	1/4 T6	9,00
41000	no regulables	1/4 T8,5	9,00
40995	no regulables	1/4 T11	10,00
41711	no regulables	1/4 T16,5	10,00
41003	no regulables	3/8 T11	13,00
40994	no regulables	1/2 T11	15,00
40871	no regulables	1/2 T16	15,00



VÁLVULAS DE RETENCIÓN

REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
40991	macho-hembra, vertical	1/2 - 3/8	8,00
40984	macho-hembra, vertical	1/2 - 1/2	9,00
40989	macho-hembra, vertical	3/4 - 3/4	13,00
40988	macho-macho, vertical	3/4 - 1/2	15,00
40983	hembra-hembra	1 - 1	17,00
40810	macho-macho, horizontal	3/8 - 1/4	10,00
40993	macho-macho, horizontal	3/8 - 3/8	11,00
40992	macho-macho, horizontal	1/2 - 3/8	12,00
40809	macho-macho, horizontal	1/2 - 1/2	13,00
40987	macho-macho, horizontal	3/4 - 1/2	14,50



VÁLVULAS TRIPOLARES

REFERENCIA		P.V.P. EURO
41009	3/8	72,00
41007	1/2	89,00
41008	3/4	112,00



VÁLVULAS DESCARGA PRESOSTATOS

REFERENCIA	CONCEPTO	P.V.P. EURO
40792	T.170GR "NEMA"	5,70
41161	Metálica "CONDOR"	12,00



RECAMBIOS

BICONO PARA VÁLVULA DE RETENCIÓN

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40929	Ø6	0,45



GRIFO DE BOLA "MINI"

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40945	1/4	4,30
40944	1/2	5,25



SILENCIADORES DE BRONCE

REFERENCIA		P.V.P. EURO
41043	1/8	1,90
41042	1/4	2,40
41041	1/2	4,75



CODO CON BICONO Y BICONOS PARA TUBO

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40940	3/8 x 10	5,20
40927	Ø10	0,60



CODOS MACHO-HEMBRA

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40934	1/4	1,75
40937	3/8	3,00
40005	1/2	4,50
40006	3/4	6,50



TÉRMICOS PARA PRESOSTATOS CONDOR MDR3

REFERENCIA	CONCEPTO	P.V.P. EURO
41153	de 2,5 a 4,0 Amp	55,00
41154	de 4,0 a 6,3 Amp	55,00
41155	de 6,3 a 10 Amp	55,00
41156	de 10 a 16 Amp	55,00
41157	de 16 a 20 Amp	55,00
41158	de 20 a 24 Amp	55,00



RECAMBIOS

RÁCORES

REFERENCIA	CONCEPTO		P.V.P. EURO
30110	"T" lateral macho	1/4	2,90
30109	"T" central macho	1/2	7,00
30112	"Y"	1/4	2,75
30111	"Y"	1/2	6,50



RÁCORD MANGUERA

REFERENCIA	Ø mm		P.V.P. EURO
40932	6	1/8	1,10
40930	6	1/4	1,50
40931	8	1/4	3,00



RÁCORD MANGUERA BAYONETA Y DADO FRESADO

REFERENCIA		P.V.P. EURO
30113	Ø8	1,50
40941	1/4	0,70



KIT RECAMBIO VÁLVULA RETENCIÓN (taco + muelle + junta)

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40961	para válvula retención de 3/8"	3,10
40963	para válvula retención de 1/2"	4,10
40965	para válvula retención 3/4"	4,10
40964	para válvula retención 1"	6,10



VÁLVULA DE ARRANQUE EN VACÍO

REFERENCIA	bar		P.V.P. EURO
41490	2,2	1/8	3,90
40982	2,2	1/4	3,90



RECAMBIOS

MACHONES HIDRÁULICOS (rosca gas)

REFERENCIA		P.V.P. EURO
40916	1/4 - 1/4	2,85
40920	3/8 - 3/8	3,25
40004	1/2 - 1/2	3,90
40007	3/4 - 3/4	4,75
40919	3/4 - 1	7,95
40912	1 - 1	8,50



ACEITE PARA COMPRESORES

REFERENCIA	LITROS	CONCEPTO	P.V.P. EURO
41298	1	sintético para pistón (SYNTENERGY)	19,00
40740/2	2	mineral para pistón (PD100)	13,00
40740/5	5	mineral para pistón (PD100)	32,50
40740/20	20	mineral para pistón (PD100)	100,00
41128/2	2	mineral para pistón (PD150, alta temp.)	13,00
41128/5	5	mineral para pistón (PD150, alta temp.)	32,50
41128/20	20	mineral para pistón (PD150, alta temp.)	100,00
41200/5	5	mineral para tornillo (CORENA D46)	60,00
41200/20	20	mineral para tornillo (CORENA D46)	190,00
41456/5	5	sintético para tornillo (ROTENERGY)	90,00
41456/20	20	sintético para tornillo (ROTENERGY)	290,00




LATIGUILLOS

REFERENCIA		← metros →	P.V.P. EURO
30080	3/8	1	33,00
30000	1/2	1	41,00
30005	3/4	1,5	65,00
30228	1	1,5	95,00



Consulte nuestra página web



www.pintuccompresores.com

Es una buena herramienta de trabajo.
Hemos diseñado el catálogo on-line
con información de nuestros compresores.

Regístrate

(Acceso usuarios, Crear cuenta...y enviar)
Tendrás acceso a archivos reservados y
podrás recibir, si lo deseas, información actualizada
sobre nuestra actividad.

Notas

Notas





CONDICIONES DE GARANTÍA Y VENTA

> CONDICIONES DE GARANTÍA.

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L garantiza el producto, incluido en esta tarifa de precios, de cualquier defecto de proyecto y fabricación dentro de los 12 primeros meses desde la fecha de entrega. (excepto cabezales, accesorios y recambios)

- a) Están excluidas de la garantía las partes que por su uso específico, están sometidas a desgaste, así como los componentes eléctricos.
- b) Cualquier intervención en garantía debe ser efectuada exclusivamente por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L o por un centro de asistencia técnica autorizado de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.
- c) El envío de cualquier producto a PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L o Servicio Asistencia Técnica (S.A.T.), para cualquier tipo de intervención en garantía, debe ser autorizado por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L, que decidirá la procedencia o no de la garantía. En ese caso, el envío a PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L deberá efectuarse libre de portes, y la restitución será efectuada con cargo de portes.
- d) La garantía incluye la reparación o la substitución gratuita de los componentes del aparato, reconocido defectuoso por nuestros técnicos y S.A.T.
- e) La garantía no cubre daños provocados por accidentes, negligencias, uso e instalación inadecuados, así como cuando no se cumplan las especificaciones del "manual de uso y mantenimiento"; exceptuando también las modificaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.
- f) La garantía no cubre los daños causados durante el transporte. Estos daños deberán ser reclamados a la correspondiente agencia.
- g) Esta garantía no cubre ningún tipo de indemnización, por daños causados a personas u objetos, generados por uso inadecuado del modelo adquirido.
- h) La garantía procederá únicamente cuando se cumplimente la documentación necesaria, y esté de acuerdo con las normas contractuales y administrativas.

Esta es la única garantía reconocida por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

JUZGADO COMPETENTE:

Para cualquier controversia será exclusivamente competente el juzgado de Granollers.

> CONDICIONES DE VENTA

Los pedidos enviados por el cliente de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L implican de la aceptación de las condiciones de suministro indicadas, parte integrante del contrato de venta. Las posibles variaciones deberán ser aprobadas por PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

PEDIDOS

Los pedidos recibidos estarán sujetos de la aceptación de PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L. Los pedidos confirmados por los clientes no podrán ser reducidos o anulados, únicamente será posible cuando el plazo de entrega supere los 3 meses desde la fecha del pedido.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega de los pedidos están subordinados a las existencias de almacén. La imposibilidad de entrega parcial o total de un pedido no permite al cliente de la exigencia de solicitud de daños, ni de la reducción o anulación del pedido (excluyendo el caso detallado anteriormente), ni el retraso del pago del cliente a PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

EMBALAJE

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L entrega el material con el embalaje adecuado a título gratuito.

PRECIO

Se aplicaran los precios de la tarifa vigente según fecha de pedido. Estos precios anulan cualquier tarifa anterior. Los precios de esta tarifa están expresados sin I.V.A. (18%).

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L se reserva el derecho de modificar o cambiar la tarifa sin previo aviso. El pago de las facturas deben efectuarse de la forma expresada en la mismas.

CONDICIONES DE PAGO

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L se reserva el derecho de modificar las condiciones de pago de cualquier cliente.

DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L acepta devolución de cualquier material enviado erróneamente, asumiendo así los gastos de envío del material en cuestión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las características técnicas y/o medidas expresadas en este catálogo podrán ser modificadas sin previo aviso.

www.pintucompresores.com

Pintuc SCREW
COMPRESSORS S.L.

Pol. Ind. Sud - Av. del Vallès, 51-53 . Apdo. de correos 192
08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. 938 444 600 . Fax. 938 444 152
pintuc@pintucompresores.com

Zona Centro:
Javier D. Manjón Gómez
Tel. 649 931 080
MADRID