



www.rozagrapisa.com

López de Hoyos,249 28043 Madrid Ana María,43 33209 Gijón (Asturias) TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075 TI +34 985162833 F +34 985146622 email comercial@rozagrapi.com
email asturias@rozagrapi.com

0020115FC96EC MAQUINA GRAPADORA PEDAL ROLLO ELECTRICA FONDOS CAJAS CARTON SW7437 12-15-18 mm.



Características del FC96EC

- Utiliza grapas en espiral (rollo) SWC de 1/2 ", 5/8" y 3/4 "para cubrir la mayoría de las aplicaciones
- Grapas de bobina de 4000 unidades diseñadas para entornos de alta producción
- Funcionamiento a 220 V: no requiere una línea de aire que brinda flexibilidad para colocar la máquina en el área deseada
- Mayor velocidad de producción en comparación con herramientas manuales o neumáticas (180 grapas por minuto)
- La profundidad de la garganta de 60 cms. y la altura del poste del yunque de 101 cms. permiten grapar la mayoría de las cajas con un movimiento rápido desde una posición, sin la necesidad de invertir la orientación de la caja en el poste.
- Yunque de remache que sale de un poste vertical disponible para cerrar paredes laterales, cajas de bandejas y relleno de paquetes.
- El protector de plástico transparente con función de enclavamiento eléctrico desactiva la máquina cuando se levanta la protección
- El apagado automático reduce el desgaste de la máquina y ahorra energía.

Grapadora de cartón inferior eléctrica

Se utiliza para el cierre inferior de cajas de cartón de gran volumen en producción continua.

- 180 grapas por minuto.
- La herramienta definitiva para el grapado industrial de fondo de cajas de cartón ondulado de doble pared de alto volumen.
- Utiliza grapas en rollo (4000 por rollo).
 Esto reduce drásticamente el tiempo de inactividad de la producción para recargar grapas.
- Es la única grapadora de base eléctrica en el mercado hoy en día, con muchas características deseables que no se encuentran en ninguna otra grapadora de caja de cartón.
- Acciona grapas en bobina (rollo) SWC7437 de 1/2 ", 5/8" y 3/4 ". 4000 grapas por rollo

Especificaciones FC96EC

- Longitud 118 cms
- Ancho 55 cms
- Altura 140 cms
- Profundidad de garganta 60 cms
- Altura del yunque 101 cms
- Altura libre del yungue c / pn.drive 100 cms
- Voltios de potencia 230 VCA
- Peso 150 kgs.
- Capacidad del cargador 4000 / carga de bobina
- Grapas para FC96EC

SWC7437 Grapas en rollo corona de 2,5 cms

• Longitud de la pata de la grapa de

12 mm 1/2 "

15 mm 5/8"

18 mm 3/4"