## HERRAMIENTA INALÁMBRICA PARA EL CIERRE DE CAJAS DE CARTÓN



Diámetro: 0.8 - 2.25mm Corona: 35 - 35mm Largo: 18 - 22mm











## Características



Recarga rápida de 45 mins.



Réglage de la profondeur facile à utiliser



Depósito extraíble de apertura rápida



Placa de base lisa



Cambio rápido de longitud de grapa



Tipo de remache ajustable



Posición para la segunda mano



Empuñadura de seguridad secundaria



Agujero para instalar colgador



Grapas en tiras



Batería Li-Ion

|                               |              | ESP         | <b>ECIFICACIO</b> |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Tipo de potencia              | Bateria      |             | Tiempo            |
| Peso                          | 2.81 kg      |             | Tipo de           |
| Ancho                         | 114 mm       |             | Grapas            |
| Largo                         | 343 mm       |             | Ruido             |
| Algo                          | 203 mm       |             |                   |
| Capacidad del cargador (Max.) | 108          |             |                   |
| Tipo de cargador              | 9R201515     |             | Vibraci           |
| Fuente de energía de entrada  | AC 230V 50Hz |             |                   |
| A Gama de clavos o grapas:    |              |             |                   |
| Diámetro (mm)                 | 0.8 (Mín.)   | 2.25 (Max.) |                   |
| Corona (mm)                   | 35 (Mín.)    | 35 (Max.)   |                   |
| Largo (mm)                    | 18 (Mín.)    | 22 (Max.)   |                   |
|                               |              |             |                   |

| FICACION                  |                  |            |                               |  |
|---------------------------|------------------|------------|-------------------------------|--|
|                           | Tiempo de carga  |            | 45 min                        |  |
|                           | Tipo de batería  |            | 9R201498 (1.5Ah) Li-ion 10.8V |  |
|                           | Grapas por carga |            | 800                           |  |
|                           | Ruido            | LPA 1sd    | 77.4                          |  |
|                           |                  | LWA 1sd    | 88.6                          |  |
|                           |                  | LPA 1s, 1m |                               |  |
| Vibración / Incertidumbre |                  | lumbre     | <2.5 / 1.25 m/s2              |  |
|                           |                  |            |                               |  |