



www.rozagrapisa.com

López de Hoyos,249 28043 Madrid Ana María,43 33209 Gijón (Asturias) TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075 TI +34 985162833 F +34 985146622 email comercial@rozagrapi.com email asturias@rozagrapi.com

16011L19 FLEJADORA BATERIA L19 FLEJE PP-PET 16 A 19 MM.



Ancho de fleje: 16 -19mm (ajustable)
Grueso de fleje: PP-PET 05-1,5

INCLUYE 1 BATERIA 18V 5Ah FUNCION DE TENSADO AUTOMATICA-MANUAL PANEL DIGITAL

Características:

- Alimentación por batería de herramientas de mano eficiente y ergonómica solución para todo tipo de aplicaciones de flejado
- Estas herramientas ofrecen batería para el tensado y la soldadura por fricción de sellado, están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones.
- Ajustable tensión, hasta 60-5000 N
- Eficiencia de sellado de alta fricción de soldadura , sin sellos de metal requeridos.
- Tiempo de soldadura ajustable para una variedad de especificaciones del fleje
- Diseño ergonómico y excelente distribución del peso al reducir la fatiga de la mano Inserción por usuario auto ajustable con orientadores delanteros y traseros del ancho del fleje para asegurar una alineación perfecta.
- Conveniente para utilizar fleje PP/PET de la siguiente manera :
- Ancho de fleje: 16-19 mm
- Grueso de fleje: 0.5 1,5 mm
- Peso: 4,1 kgs (con la batería)
- Medidas Largo 351mm X Ancho 125 mm x Alto 167 mm.
- · Soldadura: soldadura por fricción
- Manejo: mediante botón
- Batería : 1 baterías LITIO 18V 5Ah
- Tiempo de carga: 40-90 minutos de carga