

CATÁLOGO HERRAMIENTA



Usted es importante para nosotros.

Desde 1968, somos una empresa familiar que va por su segunda generación. Como fabricante especializados en herramienta de fijación REGUR® y ayuda de trabajo CARRYMATE®.

Suministramos a los sectores de construcción e industria y ofrecemos un servicio de atención al cliente individualizado, formado por un equipo profesional.



Grapadora manual <i>Alambre plano</i> REGUR® FT 10 REGUR® 3	4 - 5
<i>Alambre fino</i> REGUR® 23 REGUR® 53 REGUR® Flexy-Fine	
Grapadora multifuncional Takkurat 44 REGUR® 45	6
Grapadora eléctrica-neumática REGUR® ET 11 REGUR® Prexel 5 REGUR® PT 16 REGUR® EB 32	7
Twin-Fix / Polymera Grapadora REGUR® Twin-Fix MP 10 REGUR® Twin-Fix Arcus 65 REGUR® Twin-Fix MP 28 REGUR® TP 55 REGUR® TP 66 REGUR® T 26 REGUR® T 37	8 - 9
Martillo grapador <i>Alambre fino</i> REGUR® 19 ergo Sistema de carga posterior REGUR® 19 S Sistema de carga inferior	10 - 11
<i>Alambre plano</i> REGUR® 20 REGUR® 11 REGUR® 28 REGUR® 54	
REGUR® Grapas <i>Alambre plano</i> Typ 11	12 - 14
<i>Alambre fino</i> Typ 37 Typ 53	
REGUR® brads y pins Typ 12 Typ 14	
REGUR® Grapas cable Typ 28 Typ 36	
REGUR® Polymeras HP Arc 5 T-Pins	

Carrymate® Porta-planchas	18 - 20
----------------------------------	---------

Original

Carrymate® 5
Carrymate® Senior
Carrymate® XL

amplia zona de contacto

Carrymate® OXO 80
Carrymate® OXO 120
Carrymate® OXO 160

Doble asa

Carrymate® TG 80
Carrymate® TG 120
Carrymate® TG 160

Accesorios

X-Spanders 8 pzas.
X-Spanders 4 pzas.
X-Spanders para OXO 8 pzas.

Carrymate® Ayudas de trabajo	21-22
-------------------------------------	-------

Carrymate® Portman XL Elevador de puertas
Carrymate® Portman XXL Elevador de puertas
Carrymate® Longlip

Carrymate® Asa rasgadora XL
Carrymate® Estabilizador de escalera

Cierre de cajas de cartón	23
----------------------------------	----

Selladora de cajas de cartón REGUR® KP 18
Selladora neumática de cajas de cartón:
REGUR® KP 18 L
REGUR® KP 22 L
REGUR® Clips de sellado de cartón
Quita grapas REGUR® 3 Packman

Grapadora para anillos y anillos de alambre	24 - 28
--	---------

REGUR® DOZ 20
REGUR® OK 20

REGUR® DOZ 24
REGUR® RO-DOZ 24
REGUR® Mono-DOZ 24
REGUR® OK 24

REGUR® RO-DOZ 33
REGUR® Mono-DOZ 33
REGUR® OK 33
REGUR® DOZ 35
REGUR® OK 35

REGUR® Ringler DOZ 9/16
REGUR® OK 9/16

Tenazas de grapado para embalajes	29
--	----

REGUR® 31/1
REGUR® 31/2
REGUR® 31/3
REGUR® 31/4

Condiciones generales

Alambre plano

REGUR® FT-10

EAN: 4001973018449

La grapadora manual REGUR® FT-10 trabaja grapas de alambre plano del tipo 11 con un ancho de grapa. Por lo tanto, es especialmente adecuado para la fijación de materiales susceptibles de rasgarse, como láminas, telas de fondo, tejidos, etc. El práctico mecanismo de carga inferior permite una recarga segura y rápida de las grapas. Además, tiene una robusta carcasa de acero totalmente niquelada con bloqueo de transporte integrado y una nariz que está a ras de la carcasa para trabajar con precisión en lugares estrechos.



REGUR® 3 Packman Saca grapas

EAN: 4001973018265

Para retirar de forma rápida y segura todas las grapas habituales de cartón y madera, así como para cortar cintas de embalaje.



REGUR® 23

EAN: 4001973018111

La grapadora manual Regur® 23 se caracteriza por su carcasa metálica estable y totalmente niquelada, el cómodo sistema de carga inferior y el práctico manejo. El dispositivo trabaja grapas de hilo fino del tipo 37, ideales para todos los trabajos en los que la grapa apenas debe ser visible. Las aplicaciones típicas son, por tanto, los trabajos de artesanía y decoración, así como la fijación de tejidos y textiles. La punta de la grapa al ras permite colocar la grapa directamente al ras del borde y el mecanismo sin retroceso y la empuñadura ergonómica empotrada hacen que la grapadora sea rápida y fácil de usar. El bloqueo de la palanca permite un transporte seguro.



REGUR® 53

EAN: 4001973018302

Grapadora manual Regur® 53 trabaja grapas de alambre fino, por lo que es especialmente adecuada para el grapado de tejidos, textiles y cuero, así como para todos los trabajos de tapicería y decoración. La punta de la grapa al ras permite colocar la grapa directamente al ras del borde y el mecanismo sin retroceso y la empuñadura ergonómica hacen que la grapadora sea rápida y fácil de usar.



REGUR® Flexy-Fine

EAN: 4001973019064

La Flexy-Fine de REGUR® trabaja tanto las grapas de alambre fino del tipo 37 como las del tipo 53. La herramienta está fabricada con una carcasa de ABS irrompible y tiene un bloqueo de transporte integrado. El cómodo sistema de carga inferior permite recargar las tiras de grapas de forma rápida y sencilla. Ventana indicadora de carga. Ligera, permite un manejo sencillo.





REGUR® Takkurat 44

EAN: 4001973018081

El Takkurat 44 de REGUR® es el todoterreno entre los grapadores manuales. Con una sola grapadora es posible trabajar grapas de alambre plano, grapas cable, así como clavos y alfileres. La grapadora de mano está hecha de una robusta construcción de metal. La fuerza de impacto infinitamente variable permite adaptar la fuerza de impacto a cualquier material del sustrato. El práctico sistema de carga trasera permite recargar las grapas rápidamente. La Empuñadura empotrada de goma y el mecanismo sin retroceso permiten un trabajo cómodo y suave. El bloqueo de transporte permite guardar la grapadora de forma segura.



REGUR® 45

EAN: 4001973018128

La grapadora manual 45 de REGUR® es la más completa entre las grapadoras manuales. Con una sola grapadora es posible procesar grapas finas de alambre, grapas cable, así como clavos y alfileres. Esto hace que sea adecuado para la fijación de telas, cuero, láminas, así como zócalos y adornos. Además, también se pueden fijar cables con un diámetro de hasta 4,5 mm. Gracias a la carcasa combinada de metal y plástico y a la empuñadura ergonómica y antideslizante, el REGUR® 45 se adapta fácilmente y con seguridad a la mano. La punta de la grapa al ras permite colocar la grapa directamente al ras del borde y el mecanismo sin retroceso y la empuñadura ergonómica hacen que la grapadora sea rápida y fácil de usar.



REGUR® ET-11

EAN: 4001973018685

La ET-11 es una grapadora eléctrica trabaja grapas de alambre plano. Es adecuado para fijar tejidos, cuero y láminas, así como para la fabricación de muebles. El práctico manejo permite un trabajo fácil y preciso. La carcasa está hecha de plástico ABS de alta calidad y tiene una zona de agarre antideslizante. La potencia de tiro es de 3 disparos/seg. El sistema de carga inferior garantiza un rápido cambio de grapas. La nariz alargada es especialmente adecuada para el uso en ranuras, acanaladuras y juntas. El cable de conexión tiene una longitud de 3,5 m.



6-14 mm

TYP
11

REGUR® EB-32

EAN: 4001973018210

Con su empuñadura ergonómica y su mecanismo sin retroceso, la clavadora electrónica REGUR® EB-32 se apoya con firmeza y seguridad en la mano. La nariz estrecha es adecuada para una fijación precisa, incluso en lugares estrechos. La fuerza de impacto puede ajustarse infinitamente en función de la dureza del material utilizado y permite trabajar sin retroceso. El sistema de carga lateral con ventana de visualización garantiza una rápida comprobación del nivel de carga. Adecuado para molduras decorativas, paneles traseros de muebles, rieles de plástico, listones y mucho más.



TYP
12

14-30 mm

REGUR® PT-16

EAN: 4001973018807

La grapadora neumática PT-16 trabaja las grapas Regur® PolyTacks y, por lo tanto, es ideal para trabajar la madera. Tiene una carcasa metálica robusta y un mecanismo sin retroceso. El práctico sistema de carga inferior garantiza un cambio de grapas rápido y sencillo. Con la nariz extendida, es posible un trabajo preciso, incluso en las juntas y ranuras.



TRABAJA
GRAPAS
POLYMERAS

7-13 mm

HP

REGUR® Prexel 5

EAN: 4001973019002

La grapadora neumática Prexel 5 trabaja grapas de alambre plano Regur® tipo 11 en versiones galvanizadas, ALU y V2A. Tiene una carcasa metálica resistente y un mecanismo sin retroceso. El práctico sistema de carga inferior garantiza un cambio de grapas rápido y sencillo.



6-14 mm

TYP
11



REGUR® Twin-Fix MP-10

EAN: 4001973018784

El REGUR® Twin-FIX MP-10 se caracteriza por su versatilidad. La grapadora trabaja tanto grapas de alambre plano del tipo 11 como grapas de polímero PolyTacks. Las grapas de tipo 11, con su lomo ancho, son adecuadas para sujetar materiales propensos al desgarro, como láminas, tejidos, papel y mucho más. Técnicamente, la herramienta impresiona por su carcasa de acero totalmente niquelada, el mango ergonómico y antideslizante, así como el sistema de carga inferior para un cambio de grapas sencillo y rápido. El mecanismo sin retroceso y la punta de la grapa que está a ras de la carcasa permiten trabajar de forma cómoda y rápida incluso en lugares estrechos. El bloqueo de la palanca permite un transporte seguro.



REGUR® Twin-Fix ARCUS 65

EAN: 4001973018937

El Arcus 65 es adecuado para la fijación de cables y materiales redondos. Procesa tanto grapas polymeras como metálicas. Ideal para el tendido de cables de baja tensión y giralda de luces, así como para la construcción de vallas de pastoreo, por ejemplo, para la fijación de malla metálica a postes de madera... Tiene una robusta carcasa metálica, una punta de grapa al ras para trabajar con precisión en lugares estrechos y dos niveles de fuerza de impacto ajustable.

- Regur® Abrazaderas curvas tipo 28 para cables de hasta Ø 4,5mm
- Regur® Abrazaderas curvas tipo 36 para cables de hasta Ø 6,0mm
- Regur® Clips de plástico PolyTacks tipo ARC/5 para cables hasta Ø 5,0mm.



REGUR® Twin-Fix MP-28

EAN: 4001973018845

El martillo REGUR® MP-28 TwinFix se caracteriza por su versatilidad. El martillo grapador trabaja tanto las grapas de alambre plano del tipo 11 como las grapas de plástico polymeras. Las grapas de tipo 11, con su lomo ancho, son adecuadas para sujetar materiales propensos al desgarro, como láminas, tejidos, papel y mucho más. La herramienta tiene una robusta carcasa de acero cromado y un mango ergonómico y antideslizante. El práctico sistema de carga inferior garantiza un rápido cambio de grapas. La gran capacidad de carga de dos barras de grapas garantiza un trabajo ininterrumpido. El bloqueo de seguridad automático integrado evita que las grapas se suelten accidentalmente.





REGUR® TP

Los modelos TP trabajan clavos T de PolyTacks, así como las grapas de polymeras, por lo que son especialmente adecuados para trabajar con madera. Pueden utilizarse en la silvicultura para etiquetar pilas de madera o troncos de árboles. Además, son adecuados para la construcción de maquetas y barcos. Las herramientas tienen una robusta carcasa metálica y un bloqueo de transporte integrado. La nariz de la grapa al ras, así como la mecánica sin retroceso, permiten un trabajo fácil y preciso. El sistema de carga inferior garantiza un cambio de grapas rápido y sencillo. La resistencia al impacto de la TP-66 puede ajustarse al material del sustrato en dos etapas.

EAN 4001973019033
EAN 4001973019026

REGUR® TP-55
REGUR® TP-66



REGUR® T

Los modelos REGUR® T se caracterizan por su diseño compacto y estable. Trabajan las grapas de plástico PolyTacks, así como las clavijas en T, y son adecuadas para etiquetar pilas de madera, por ejemplo. La mecánica sin retroceso y la nariz de la grapa a ras de la carcasa garantizan un trabajo agradable y rápido. Las herramientas tienen una robusta carcasa metálica, un bloqueo de transporte integrado y un práctico sistema de carga inferior.

EAN 4001973018197
EAN 4001973018487

REGUR® T-26
REGUR® T-37

Alambre fino



REGUR® 19

/Ergo EAN: 4001973018043
/S EAN: 4001973018272

La grapadora de martillo REGUR® 19 se caracteriza por su bajo peso de 560 g y su manejabilidad. El dispositivo es especialmente adecuado para fijar materiales con un grosor de hasta 7 mm. La grapadora trabaja grapas de alambre fino del tipo 37, que son especialmente adecuadas para la fijación de materiales en superficies visibles debido a su estrecho lomo de grapa. Tiene una carcasa de acero robusta y cromada, así como un mango ergonómico y antideslizante. La herramienta está disponible en dos versiones. La versión Ergo tiene un práctico sistema de carga trasera, la versión S ha sido equipada con un sistema de carga inferior y una empuñadura para colgar.

Versión Ergo (cargador de nalgas)

Versión S (con carga inferior)

Alambre plano



REGUR® 20

EAN: 4001973018593

La grapadora de martillo REGUR® 20 se caracteriza por su bajo peso de 465 g y su manejabilidad. La grapadora procesa grapas de alambre plano del tipo 11, que son especialmente adecuadas para sujetar materiales propensos al desgarro, como las láminas, debido a su ancho de grapa. La herramienta tiene una robusta carcasa de acero cromado, un mango antideslizante y ergonómico y con empuñadura para colgar. Con el práctico sistema de carga inferior, se garantiza un rápido cambio de grapas.



REGUR® 11

EAN: 4001973018036

La grapadora de martillo REGUR® 11 es un clásico con un diseño probado. Impresiona por su gran capacidad de carga de dos barras de grapas enteras y garantiza así un trabajo rápido y sin problemas. La grapadora trabaja grapas de alambre plano del tipo 11, que son especialmente adecuadas para sujetar materiales propensos al desgarro, como las láminas, debido a su amplio ancho de grapa. La herramienta tiene una robusta carcasa de acero cromado y un mango ergonómico y antideslizante. El práctico sistema de carga trasera garantiza un rápido cambio de grapas.



REGUR® 28

EAN: 4001973018722

La grapadora de martillo REGUR® 28 es adecuada para fijar materiales gruesos. Gracias al centro de gravedad del cabezal de virado, incluso los materiales más gruesos pueden fijarse con poco esfuerzo. La grapadora trabaja grapas de alambre plano del tipo 11, que son especialmente adecuadas para sujetar materiales propensos al desgarro, como las láminas, debido a su amplio ancho de grapa. La herramienta tiene una robusta carcasa de acero cromado y un mango ergonómico y antideslizante. El práctico sistema de carga inferior garantiza un rápido cambio de grapas. La gran capacidad de carga de dos tiras de grapas garantiza un trabajo ininterrumpido. El bloqueo de seguridad automático integrado evita que las grapas se suelten accidentalmente. Ideal para la fijación de listones de aislamiento de bordes.



REGUR® 54

EAN: 4001973018098

Con la superficie de impacto ampliada del martillo grapador REGUR® 54, se pueden fijar materiales a sustratos sensibles, como tableros de aglomerados u OSB, sin dañar el material. La grapadora trabaja grapas de alambre plano del tipo 11, que son adecuadas para sujetar materiales propensos al desgarro, como las láminas, debido a su amplio ancho de grapa. Tiene una carcasa de acero robusta y cromada, así como un mango ergonómico y antideslizante con protección antideslizante integrada. El práctico sistema de carga trasera permite un rápido cambio de grapas. Se puede acomodar una tira de grapas por carga.




La **marca REGUR®** es desde hace 50 años es la identidad de nuestra empresa, naturalmente encuentran bajo este nombre de producción de grapas, en maletines de herramientas y en muchas mesas de oficina en muchos países.

Todo eso es por un motivo.

La precisión y acabado de las grapas alargan la vida de grapadoras y tenazas. Una vez que trabajan los distintos materiales se puede comprobar su duración y eficacia. La elección por eso es muy importante.

Le ofrecemos con nuestra Marca REGUR® sortimento de muchas variedades de aleación y calibre del alambre. Sin embargo, hay tareas para las cuales incluso la mejor grapa de metal no es la óptima y adecuada.

REGUR® presenta hoy grapas poliméricas, pins de larga duración. Las aplicaciones se pueden optimizar a nuevos campos de trabajo.



abrazaderas curvas

Las grapas arco curvas REGUR® están hechas de acero galvanizado de alta calidad. La forma especial de la grapas arco la hace ideal para sujetar materiales, como cables, madera redonda o malla metálica. Tipo 28 para cables de hasta Ø 4,5mm - Tipo 36 para cables de hasta Ø 6,0 mm.



EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973014618	28/10	2.000
4001973014625	28/12	2.000
4001973014632	28/14	2.000
4001973014168	36/10	2.000
4001973014151	36/12	2.000
4001973014144	36/14	2.000

brads y pins

Con los brads se pueden realizar fijaciones con una precisión milimétrica, ideales para las molduras de madera y el modelismo.

Los clavos son ideales para fijar molduras decorativas y esquineras, ya que penetran completamente en el material y, por tanto, apenas son visibles. Los clavos y los clavos sin punta son de acero galvanizado de alta calidad.



EAN	Largo (en mm)	Uds.
Brads		
4001973014397	12/14	5.000
4001973014403	12/16	5.000
4001973014427	12/25	5.000
4001973014649	12/30	5.000
Pins		
4001973014656	14/14	2.000

PolyTacks

Las grapas polymeras de REGUR® son ideales para la industria maderera y forestal. Las grapas y los clavos en T están fabricados con fibras de polímero endurecidas de alta calidad. Debido a que son resistentes a la intemperie, libres de corrosión y no son conductores, estos clavos REGUR® polymeros son ideales para fijar materiales de embalaje de madera y etiquetar las pilas de madera.



EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973015561	HP-07	1.000
4001973015936	HP-07	10.000
4001973015172	HP-10	1.000
4001973015509	HP-10	6.000
4001973015196	HP-13	900
4001973016063	HP-13	5.000
4001973015769	Arc/5	1.000
4001973700023	T-9	1.500
4001973015967	T-9	12.000
4001973700030	T-12	1.000
4001973015844	T-12	9.000



Tipo 11

Galvanizado

” La grapa para uso regular “

EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973011068	11/06	5.000
4001973011082	11/08	5.000
4001973011105	11/10	5.000
4001973011129	11/12	5.000
4001973011143	11/14	5.000

V2A

” Para una alta calidad y durabilidad uso en exteriores “

EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973014359	11/08	1.000
4001973015240	11/10	1.000
4001973015417	11/14	1.000

Aluminio

” Para uso en materiales más blandos “

EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973015080	11/08	5.000
4001973015097	11/10	5.000



Tipo 37


EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973037044	37/04	5.000
4001973037068	37/06	5.000
4001973037082	37/08	5.000
4001973037105	37/10	5.000
4001973037143	37/14	5.000



Tipo 53

EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973553063	53/06	5.000
4001973553087	53/08	5.000
4001973553100	53/10	5.000
4001973553148	53/14	5.000

EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973700054	37/06	5.000
4001973700061	37/08	5.000
4001973700085	37/14	5.000





200 KG
carga por par



Sujeción segura
*mediante el autoajuste sistema
de sujeción*



Cómodo de llevar
*a través de un mango
ergonómico*



Protección de la carga
superficie de protección revestida



Carrymate[®]

Aplicaciones

Carrymate® es sinónimo de ayudas de trabajo de alta calidad y duraderas. Como parte de la gama Dr. Gold, Carrymate® es sinónimo de máxima calidad y satisfacción del cliente. Nuestros productos especializados, desde las asas de transporte hasta los elevadores de puertas, facilitan activamente el trabajo del usuario, al tiempo que ahorran energía y son respetuosos con la espalda. Por esta razón, nuestros productos son recomendados por las asociaciones profesionales para la mutua de accidentes de trabajo.



Transporte fácil y maniobrable incluso en los huecos de las escaleras.



La postura erguida al llevarla es fácil para la espalda.



Reducción del riesgo de accidentes debido al mismo sentido de la marcha de las personas.



El peso del plato se puede distribuir fácilmente entre hasta cuatro personas sin que se interfieran entre sí.

Módulos solares

Láminas

Radiadores

Tableros
conglomerados

Vidrio

Perfiles de ventanas

Componentes

Piedra natural

Tablones



Carrymate® Original

EAN 4001973600002
 EAN 4001973017541
 EAN 4001973017602

Carrymate® 5
 Carrymate® Senior
 Carrymate® XL

Abertura
 0 - 80 mm
 40 - 120 mm
 80 - 160 mm



Carrymate® OXO con amplia superficie de abertura

EAN 4001973018852
 EAN 4001973018869
 EAN 4001973018920

Carrymate® OXO 80
 Carrymate® OXO 120
 Carrymate® OXO 160

Abertura
 0 - 80 mm
 40 - 120 mm
 80 - 160 mm



Carrymate® TG con doble asa

EAN 4001973018739

EAN 4001973018753

EAN 4001973018791

Carrymate® TG 80

Carrymate® TG 120


Carrymate® TG 160


Abertura

0 - 80 mm

40 - 120 mm

80 - 160 mm





Carrymate® X-Spanders

Los protectores de mordazas X-Spanders de Carrymate® son ideales para prolongar la vida útil de las almohadillas de mandíbulas originales. Las X-Spanders pueden ser simplemente tiradas sobre las mandíbulas sin ser pegadas.

- Montaje fácil y rápido
- Prolongación de las mordazas originales
- Disponible para todas las asas Carrymate®



EAN 4001973028509	4 piezas
EAN 4001973028431	8 piezas
EAN 4001973028738	8 piezas para OXO

Carrymate® Elevador de puertas

Con el elevador de puertas Portman de Carrymate®, las puertas se pueden elevar, girar y bajar de forma fácil y segura. Con una ligera presión del pie, se pueden colgar y descolgar con precisión puertas pesadas o colocar tabiques sin esfuerzo. Con barra niveladora integrada, garantiza un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo.



EAN 4001973018586

EAN 4001973018654

EAN 4001973018814

Carrymate® Portman XL

Carrymate® Portman XXL

Carrymate® Longlip

para ampliar la superficie de apoyo

Capacidad de carga

120 kg

200 kg





Carrymate® Asa rasgadora XL

El asa para rasgar XL de Carrymate® garantiza un ahorro de tiempo de trabajo, al arrancar revestimientos de suelo fuertemente adheridos, como alfombras o linóleo. Además, las membranas asfálticas para techos también se pueden retirar y colocar más fácilmente. Con esta herramienta, no sólo se ahorra fuerza, sino que también se protegen las manos y los dedos en el proceso.

EAN 4001973018562 Carrymate® Asa rasgadora XL



Carrymate® Estabilizador de escalera

El estabilizador de escalera Carrymate® es imprescindible en cualquier obra. La sólida pieza en T de aluminio y el revestimiento de goma de 11 mm de grosor en la parte superior e inferior garantizan una sujeción absolutamente segura, incluso en suelos húmedos. La amplia superficie de contacto mantiene el equilibrio y permanece firme a la superficie. Como resultado, se asegura como el „segundo hombre“. El estabilizador de la escalera ha demostrado su eficacia sobre cemento, cemento pintado, suelos pulidos, así como hierba húmeda.

El estabilizador de escalera cumple con las leyes vigentes de la comunidad europea. Recomendado por la mutua de accidentes.

EAN 4001973028271 Carrymate® Estabilizador de la escalera



REGUR® Cerramientos de cartones

Cierres de cartón REGUR® para un sellado rápido y con ahorro de tiempo de los cartones. Equipada con un sistema de carga superior con capacidad para 100 grapas tipo 35.

EAN 4001973018661

REGUR® KP 18

Versiones

Largo de la grapa

EAN 4001973018678

REGUR® KP 18 L

Manual

15-18 mm

EAN 4001973018975

REGUR® KP 22 L

Neumático

15-18 mm

Neumático

18-22 mm

REGUR® Grapas de sellado de cartón

EAN 4001973015905

B 35/15

2.400 Uds.

EAN 4001973014878

B 35/18

2.000 Uds.

EAN 4001973015912

B 35/22

1.600 Uds.



REGUR® Saca grapas

Para retirar de forma rápida y segura todas las grapas comunes de sellado de cajas de cartón y grapas de madera, así como para cortar cintas de paquetes.

EAN 4001973018265

REGUR® 3 Packman

...DO IT WITH THE DOZ[®]!


Con nuestras robustas grapadoras anillo DOZ podrá crear una conexión permanente de forma rápida y sencilla. Son adecuados para cualquier aplicación, por ejemplo, para conectar gaviones, fijar mallas metálicas o sujetar redes de protección contra las aves. Nuestra gama le ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación.



REGUR[®] DOZ 20

Las grapadoras anillo DOZ 20 tienen un cargador integrado con alimentación automática de anillos, que tiene una capacidad de carga de 50 anillas. Su fácil manejo permite trabajar de forma rápida y ágil. Equipado con cómodos agarres de goma que evitan el deslizamiento involuntario. La DOZ 20 crea fijaciones rápidas y duraderas, como redes para repeler palomas, redes de protección de árboles, construcción de vallas y mucho más.

EAN 4001973018470



REGUR[®] OK-20 Anillos de alambre

EAN 4001973015813
 EAN 4001973015950
 EAN 4001973015790
 EAN 4001973015806

OK-20 Alu
 OK-20 Alu-Zi
 OK-20 Galvanizado (en punta)
 OK-20 Inox




REGUR® DOZ 24

Nuestra gama de alicates DOZ 24 crea conexiones rápidas y duraderas. Equipado con cómodos agarres de goma que evitan el deslizamiento involuntario. Son ideales para la fijación de mallas metálicas, vallas de pastos y mucho más. Puede elegir entre diferentes tipos de cargador entre nuestros modelos.

	DOZ 24	Mono-Doz 24	RO-DOZ 24
Tipo de cargador	integrado	sin cargador	Giratorio y bloqueable
Capacidad del cargador	1 tira de anillos (50 anillos)	-	1 tira de anillos (50 anillos)

EAN 4001973018609
EAN 4001973019040
EAN 4001973018944

DOZ 24
Mono-DOZ 24
RO-DOZ 24



REGUR® OK-24 Anillos de alambre

EAN 4001973015868
EAN 4001973015776
EAN 4001973015578
EAN 4001973015554
EAN 4001973015875

OK-24 Alu
OK-24 Alu-Zi
OK-24 Galvanizado
OK-24 Verde
OK-24 Inox

REGUR® DOZ 33



Los alicates de anillas DOZ 33 son ideales para conectar mallas metálicas, gaviones, esteras de malla metálica o para cerrar bolsas, o concertina. Equipado con cómodas asas de goma que evitan el deslizamiento. Opcionalmente con cargador giratorio y bloqueable, que tiene una capacidad de carga de 25 anillos de alambre (1 barra de anillos).

EAN 4001973019057 Mono-DOZ-33
 EAN 4001973018951 RO-DOZ 33

REGUR® OK-33



EAN 4001973015707	OK-33 Alu	(500 uds.)
EAN 4001973015691	OK-33 Alu	(1000 uds.)
EAN 4001973015684	OK-33 Alu	(3000 uds.)
EAN 4001973015752	OK-33 Galv.	(450 uds.)
EAN 4001973015882	OK-33 Alu-Zi	(450 uds.)
EAN 4001973015929	OK-33 Inox	(450 uds.)




REGUR® DOZ 35



Con la grapadora para sarmientos DOZ 35, podrá atar rápida y fácilmente los sarmientos al alambre en viñas conducidas de espaldera. La gran capacidad de carga de 75 anillos de alambre y la alimentación automática de anillos garantizan un trabajo rápido.

EAN 4001973018906 DOZ-35

REGUR® OK-35



EAN 4001973015745 OK-35 Galv. (1000 Unds.)






REGUR® Ringler DOZ 9/16

La Ringler DOZ 9/16 tiene una nariz delgada y alargada que permite realizar fijaciones minuciosas incluso en espacios reducidos. Con el mecanismo de disparo, se pueden realizar muchas conexiones sin esfuerzo en poco tiempo. Esto hace que los anillos sean adecuados para conexiones de gran superficie, como redes y mallas metálicas finas. Tiene una carcasa robusta de ABS y es fácil de usar gracias a su ligero peso de 370 g. El cargador exterior con capacidad para 50 anillos de alambre (1 tira) con reposición automática de anillos garantiza un trabajo sin problemas.

EAN 4001973019071



REGUR® OK-9/16

EAN 4001973016056
EAN 4001973016049

OK 9/16 Alu-Zi
OK 9/16 Galvanizado

CAJA 2.500 UDS
CAJA 2.500 UDS.



REGUR® 31/1

La tenaza con yunque estándar para el grapado convencional de pilas de hasta 10 mm de grosor. También es adecuado para cartón ondulado, cartón sólido, alfombras, telas, cajas plegables, cuero, caucho, plásticos y mucho más.



REGUR® 31/2

La tenaza con yunque de espada para cerrar cajas de cartón. El yunque de la espada permite una variedad de otros usos, por ejemplo, la fijación segura de los documentos de acompañamiento a las cajas de envío.

EAN 4001973018333
EAN 4001973018340

REGUR® 31/1 con yunque estándar
REGUR® 31/2 con yunque espada



REGUR® 31/3

La tenaza con yunque de nudo para cerrar redes y bolsas.



REGUR® 31/4

La tenaza con yunque angular ideal para superficies con bordes o esquinas como cierres cubos de plástico o tubos postales.

EAN 4001973018357
EAN 4001973018364

REGUR® 31/3 con yunque de nudo
REGUR® 31/4 con yunque angular

Grapas REGUR® 73

EAN	Largo (en mm)	Uds.	EAN	Largo (en mm)	Uds.
4001973073066	73/06	5.000	4001973073103	73/10	5.000
4001973073080	73/08	5.000	4001973073127	73/12	5.000