

PLUTONE LINE



Rappresentano la linea d'ingresso al mondo professionale del confezionamento a campana. Ideali per svariati settori d'applicazione si caratterizzano in particolare per l'ottima qualità costruttiva, le elevate prestazioni e per un posizionamento economico di mercato estremamente vantaggioso.



These 3 models are meant to be the entry into the field of professional vacuum packaging with chamber machines. Suitable for several sectors of employment, these three models are easily recognizable for their top quality structure, their extremely high work capacity and, above all, for their amazing and extremely advantageous price level.



Elles représentent la ligne d'entrée dans le secteur professionnel du conditionnement dans la cloche. Idées pour les différents secteurs d'usage, elles se caractérisent en particulier pour l'excellente qualité et les performances, ainsi que pour une position de marché très économique et vraiment avantageuse.



Esta es la gama de entrada en el mundo profesional de las envasadoras de campana. Estas máquinas son ideales para muchos sectores y se caracterizan por la óptima calidad constructiva, por el gran rendimiento y gracias al precio ventajoso que le coloca muy bien en el mercado.



Diese Produktgruppe bietet den ersten Schritt in der Welt des professionellen Verpackens mit Kammergeräten. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, heben sich diese Geräte insbesondere durch ihre hervorragende Verarbeitungsqualität, das hohe Leistungsspektrum und ihre äußerst attraktive wirtschaftliche Marktpositionierung hervor.



P L U T O N E L I N E



ALFA



ESSENTIAL



ERMETIKA

Modello
model
modèles
modelo
Modelle

Dim. d'ingombro
overall dimension
dim. d'encombrement
dimensiones
Größe

Dimensioni camera
size of the chamber
dim. de la chambre
dim. de la càmara
Kammergröße

Barra saldante
sealing bar
barre de soudure
barra soldante
Schweißleiste

Pompa del vuoto
vacuum pump
pompe du vide
bomba de vacío
Vakuumpumpe

Tensione
voltage
voltage
tensión
Spannung

Alfa

320x500x270 h

260x300x120 h

mm 250

Q= 8/9.6 m³h-OIL

230 V/50-60 Hz

Essential

370x530x250 h

310x350x120 h

mm 300

Q= 8/9.6 m³h-OIL

230 V/50-60 Hz

Ermetika


420x530x400 h

360x400x190 h

mm 350

Q= 8/9.6 m³h-OIL

230 V/50-60 Hz





Rappresentano la linea d'ingresso al mondo professionale del confezionamento a campana. Ideali per svariati settori d'applicazione si caratterizzano in particolare per l'ottima qualità costruttiva, le elevate prestazioni e per un posizionamento economico di mercato estremamente vantaggioso.



These 3 models are meant to be the entry into the field of professional vacuum packaging with chamber machines. Suitable for several sectors of employment, these three models are easily recognizable for their top quality structure, their extremely high work capacity and, above all, for their amazing and extremely advantageous price level.



Elles représentent la ligne d'entrée dans le secteur professionnel du conditionnement dans la cloche. Idées pour les différents secteurs d'usage, elles se caractérisent en particulier pour l'excellente qualité et les performances, ainsi que pour une position de marché très économique et vraiment avantageuse.



Esta es la gama de entrada en el mundo profesional de las envasadoras de campana. Estas máquinas son ideales para muchos sectores y se caracterizan por la óptima calidad constructiva, por el gran rendimiento y gracias al precio ventajoso que le coloca muy bien en el mercado.



Diese Produktgruppe bietet den ersten Schritt in der Welt des professionellen Verpackens mit Kammergeräten. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, heben sich diese Geräte insbesondere durch ihre hervorragende Verarbeitungsqualität, das hohe Leistungsspektrum und ihre äußerst attraktive wirtschaftliche Marktpositionierung hervor.



PLUTONE LINE


SPRINT

SUPERIOR

Modello model modèles modelo Modelle	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tensión Spannung
Sprint	470x550x430 h	410x450x220 h	mm 400	Q= 12/14.4 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz
Superior	560x610x430 h	500x460x200 h	mm 490	Q= 20/24 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter




Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethilene filling squares set

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pompa Busch
Busch Pump




Carrello supporto macchina
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency



PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL